

THULE
SWEDEN®

› Lanci za snijeg koji Vas dovode do cilja!

2013 - 2014



Bring your life
thule.com

Putnička Vozila	4
Tehnologija i značajke	6
Thule Easy-fit CU-9	8
Thule Easy-fit CU-10	9
Thule K-Summit	10
Thule CK-7	11
Thule CS-9 / CS-10	12
Thule CL-10	13
Thule CG-9 / CG-10	14
Thule CD-9 / CB-12	15
Tehničke informacije	16

SUV	18
Tehnologija i značajke	20
Thule Easy-fit SUV	22
Thule K-Summit XL / XXL	23
Thule XG-12 Pro	24
Thule XS-16	25
Thule XD-16 / XB-16	26
Tehničke informacije	27

Komercijalna Vozila i Kamperi	28
Tehnologija i značajke	30
Thule XG-12 Pro / XS-16	31
Thule XD-16 / XB-16	32
Tehničke informacije	33

Vodič za odabir	34
------------------------	-----------

Za više informacija posjetite www.thule.com

	○ TRADITIONAL	○ SMART	✖ EXCLUSIVE	
Vozila s ograničenim prostorom oko kotača	CK-7		K-SUMMIT FAMILY EASY-FIT SUV	
Vozila koja nemaju problema s prostorom oko kotača		CS-9 CS-10 XS-16 CL-10 XG-12 PRO CG-9 CG-10 CD-9 XD-16 CB-12 XB-16	CU-9 / CU-10	+ Tehničke značajke
	-	Laci za postavljanje i uklanjanje	+ -	

► Thule Easy-fit family

Thule Easy-fit CU-9



Thule Easy-fit CU-10



Thule Easy-fit SUV



**Postavlja se u
samo 12 sekundi.**



Postavljanje - 1. korac
Uhvatite dva kraja lučnog ukrućenja i otvorite ga.



Postavljanje - 2. korac
Postavite lanac na gumu, počevši od vrha, provjeravajući da se luk nalazi potpuno iza kotača.



Postavljanje - 3. korac
Otvorite papučicu i pritisnite je na dolje nogom dok ne čujete "klik". Zatvorite papučicu i pokrenite motor. Pomicanjem automobila lanac će se automatski postaviti oko gume.



► Lako, brzo i intuitivno.

Temeljem našeg stalnog istraživanja proširili smo tehnologiju Easy-fit, što je rezultiralo ekskluzivnom serijom Easy-fit lanaca za snijeg. Kombinacija inovacije, dizajna, sigurnosti i brzog postavljanja dostupna je u tri različite verzije: dvije verzije 9 i 10 mm za automobile, i jedna verzija za terence, kako bi se pokrile sve vaše potrebe. Kakvo god vozilo imate, danas možete odabratи najjednostavnije, najbrže i najpraktičnije lance za snijeg!


VIŠE INFORMACIJA O POJEDINIM MODELIMA POTRAŽITE NA 8., 9. I 22. STRANICI.

Thule Easy-fit: rekord u brzini postavljanja lanaca za snijeg!

12 osoba postavilo je 81 lanac u 1 minuti: vlasnik ovog zadržljujućeg Guinessovog svjetskog rekorda je Thule Easy-fit! Ovaj uspješni lanac posljednjih je godina osvojio nekoliko nagrada za dizajn i inovaciju, čime je postao najnagradivniji lanac za snijeg na tržištu.



> Putnička V




'ozila






► **Kada birate lance za snijeg za svoje vozilo, sustav postavljanja odlučujući je faktor.**

Otkrijte naše lance za snijeg jedan po jedan, a obilna ponuda otežat će vam izbor: sustavi postavljanja i otpuštanja će vas voditi. Sustav postavljanja s krutim lukom i papućicom, najbrži sustav vanjskog postavljanja koji je ujedno i najjednostavniji za upotrebu, za vozila s malo slobodnog prostora iza gume, ili tradicionalniji sustav postavljanja sa sajalom. Sigurnost tijekom putovanja na snijegom pokrivenim cestama i lanac jednostavan za upotrebu omogućit će vam da slobodno sudjelujete u svom omiljenom zimskom sportu.





ZNAČAJKE

1 Sustav postavljanja s krutim lukom: čini postavljanje lanca vrlo intuitivnim, od vrha prema donjem dijelu kotača. **2** Sustav vanjskog učvršćivanja: model Thule K-Summit postavlja se na jednu od matica na kotaču te nema potrebe za postavljanjem dodatnih dijelova na kotač. **3** Sustav postavljanja fleksibilnim kabelom: fleksibilni kabel omogućuje postavljanje lanca od donjeg dijela prema vrhu kotača. **4** Sustav otpuštanja Easy-fit: jednostavno pritisnite istodobno dva crvena gumba i otpustite sigurnosnu kuku i lanci će se sami otpustiti. **5** Automatski sustav otpuštanja: jednostavno povucite crvenu kuku za otpuštanje koja se nalazi s vanjske strane gume i lanci će sami skliznuti s kotača.




Thule Easy-fit CU-9

Lako, intuitivno i brzo: postavlja se u samo 12 sekundi. Thule Easy-fit lanac je koji se postavlja najbrže na svijetu, jedini koji posjeduje Guinnessov svjetski rekord. Samo jedno zaustavljanje i 3 jednostavna koraka da ga postavite i ponovno krenete.

ZNAČAJKE

- Razmak od 9 mm unutar i na gaznoj površini gume.
- Lanac tankog uzorka za ugodniju vožnju izrađen od posebnog čeliča.
- Aluminijска sredinja šipka s ugrađenim sustavom automatskog zatezanja koji se pokreće pritiskom noge.
- Sustav s unutarnjim krutim lukom.
- Zavarene čelične šipke posebnog S-oblika.
- Sustav vanjskog otpuštanja.
- Najljonska zaštita za napalatke od legura (opcija primjene).
- Praktična i izdržljiva torba s ugrađenim uputama.
- Vidljivi crveni detalji olakšavaju postavljanje i skidanje.
- Nije za uporabu van ceste.

TEHNIČKE INFORMACIJE POTRAŽITE NA 16. STRANICI.
UPUTE ZA POSTAVLJANJE POTRAŽITE NA 3. STRANICI.





Thule Easy-fit CU-10

Novi model lanca s razmakom od 10 mm u obitelji Easy-fit: brzo se postavlja i ima odlične performanse na snijegu!



ZNAČAJKE

- Razmak od 10 mm unutar i na gaznoj površini gume.
- **1** Lanac asimetričnog uzorka izrađen od posebnog čelika s ojačanjima za razbijanje leda za bolje prianjanje na snijegu i ledu.
- **2** Aluminiska središnja šipka s redizajniranim sustavom bočnog zatezanja lanca. **3** Sustav s unutarnjim krutim lukom.
- **4** Zavarene čelične šipke posebnog S-oblika. **5** Sustav vanjskog otpuštanja. **6** Najlonska zaštita za napalatke od legura (opcija primjene).
- Praktična i izdržljiva torba s ugrađenim uputama.
- Vidljivi crveni detalji olakšavaju postavljanje i skidanje.
- Nije za uporabu van ceste.

TEHNIČKE INFORMACIJE POTRAŽITE NA 16. STRANICI.
UPUTE ZA POSTAVLJANJE POTRAŽITE NA 3. STRANICI.




Za vaš Thule Easy-fit



Torba-prostirač s uputama

Lanci se drže u elegantnoj najlonskoj torbi koju možete raširiti u praktični prostirač koristiti tijekom postavljanja lancu. Upute za postavljanje jasno su prikazane na unutarnjoj strani torbe tako da su lako vidljive tijekom postavljanja.





Thule K-Summit

Najinteligentniji lanci za putnička vozila, idealno rješenje za automobile s ograničenim prostorom između kotača i unutarnjih dijelova. Nije za uporabu van ceste.

ZNAČAJKE

- 0 mm razmaka iza kotača. ■ Postavljaju se na originalnu maticu/vijak kotača (ne za maticu za sprječavanje krađe).
- 1 Inovativni sustav za zatezanje koji djeluje kao množitelj sile i omogućava postavljanje bez napora. ■ 2 Lanac za utore na gumi na kojem se izmjenjuju posebne brizgane plastične pločice, metalni šiljci i posebni lanac od legure čelika. ■ 3 Čelične opruge za zatezanje smanjuju dinamičko podizanje te omogućuju savršeno postavljanje na nekoliko veličina guma. Zavarene šipke omogućuju bolje prijanjanje i bolje ponašanje na ledu i snijegu.
- 4 Preklopne "ruke". ■ Bez kontakta s naplascima od legure.
- Svaka veličina lanaca Thule K-Summit pokriva veliki raspon guma. ■ Inovativni dizajn u skladu s najnovijim linijama vozila.

TEHNIČKE INFORMACIJE POTRAŽITE NA 16. STRANICI.




Postavljanje - 1. korac

Dvije plastične ploče stavite na gornji dio gume i namjestite lanac tako da leži na gornjoj strani gume.



Postavljanje - 2. korac

Sustav za pričvršćivanje postavite na jednu od matica kotača i stegnite alatom.



Postavljanje - 3. korac

Aktivirajte sustav za zatezanje da bi se lanac pomaknuo prema naplaktu. Lanac će automatski skliznuti na gumu kada se kotač zatrotira.



Za vaš Thule K-Summit



Adapteri

Uključeni adapteri za maticice/vijke 17, 19, 21 i 22 mm.



Thule K-Summit lanaca

Par lanaca za snijeg u praktičnoj i elegantnoj najlonskoj torbi.



Idealno rješenje za automobile s ograničenim prostorom između kotača i unutarnjih dijelova.





Thule CK-7

Najtanji lanac za snijeg na svijetu, garantiranog razmaka od 7 mm unutar i na gaznoj površini gume, za vozila s uskim prostorom između kotača i prostora oko kotača.

ZNAČAJKE

- Razmak od 7 mm unutar i na gaznoj površini gume.
- Specijalni uvrnuti članci, debljina lanca smanjena na 7 mm.
- Laci od posebnog čelika. ■ Ručni sustav zatezanja: drži lanac zategnutim tijekom vožnje. ■ Sustav mikroregulacije za savršeno zatezanje lanca. ■ Zatvorenim kukama za skraćivanje izbjegavaju se namotaji na lancu. ■ Najljonska zaštita za napalatke od legura (opcija primjene).



TEHNIČKE INFORMACIJE POTRAŽITE NA 16. STRANICI.




Preporučuju proizvođači vozila



Proizvođač automobila često predlaže Thule CK-7 kao rješenje za vozila s problemima pri postavljanju lanaca:

Citroën C4 Picasso, Citroën C3 Picasso, Fiat Bravo, Lancia Delta, Peugeot 1007, Peugeot 207, Peugeot 308, Renault Laguna II, Renault Laguna III, Seat Exeo.





Thule CS-9 Thule CS-10

Pametni lanci s razmakom od 9 i 10 mm, sustavom samozatezanja i automatskim otpuštanjem.

ZNAČAJKE

- Razmak od 9 mm/10 mm unutar i na gaznoj površini gume.
- Laci od posebnog čelika. **1** Vanjski sustav brzog otpuštanja: skinite lanac za snijeg povlačenjem vanjskog mehanizma.
- 2** Sustav samozatezanja: samo jedno zaustavljanje radi postavljanja lanaca. **3** Sustav mikroregulacije za savršeno zatezanje lana. **4** Najljonska zaštita za napalatke od legura (opcija primjene). **5** Samo Thule CS-10 asimetrični lanac uzorka dijamanta sa pojačanjima za razbijanje leda - najjače prijanjanje na snijeg i led.



TEHNIČKE INFORMACIJE POTRAŽITE NA 16. STRANICI.





Thule CL-10

Samozatežući lanac s ojačanjima za razbijanje leda i odličnim performansama.

ZNAČAJKE

- Razmak od 10 mm unutar i na gaznoj površini gume.
- Laci od posebnog čelika.
- Sustav samozatezjanja: samo jedno zaustavljanje radi postavljanja lanaca.
- Asimetrični lanac uzorka dijamanta sa pojačanjima za razbijanje leda - najjače prijanjanje na snijeg i led.
- Sustav mikroregulacije za savršeno zatezanje lanca.
- Najljonska zaštita za napalatke od legura (opcija primjene).



TEHNIČKE INFORMACIJE POTRAŽITE NA 16. STRANICI.





Thule CG-9 Thule CG-10


9 ili 10-milimetarski samozatežući lanci.

ZNAČAJKE

- Razmak od 9 mm/10 mm unutar i na gazištu gume.
- Lanci od posebnog čelika. **1** Sustav samozatezanja: samo jedno zaustavljanje radi postavljanja lanaca.
- 2** Sustav mikroregulacije za savršeno zatezanje lanca.
- 3** Najlonska zaštita za naplatke od legura (opcija primjene).



TEHNIČKE INFORMACIJE POTRAŽITE NA 16. STRANICI.



Thule CD-9

Visokotehnološki lanac s ručnim zatezanjem.

ZNAČAJKE

- Razmak od 9 mm unutar i na gazištu gume.
- Lanići od posebnog čelika. **1** Sustav za ručno zatezanje: jedno zaustavljanje radi postavljanja lanaca i jedno radi njihovog zatezanja. **2** Sustav mikroregulacije za savršeno zatezanje lanača.
- 3** Zatvorenim kukama za skraćivanje izbjegavaju se namotaji na lancu. **4** Najljonska zaštita za naplatke od legura (opcija primjene).

TEHNIČKE INFORMACIJE POTRAŽITE NA 16. STRANICI.



Thule CB-12

Jednostavan i izdržljiv lanac s ručnim zatezanjem.

ZNAČAJKE


- Razmak od 12 mm unutar i na gazištu gume.
- 1** Sustav za ručno zatezanje: jedno zaustavljanje radi postavljanja lanaca i jedno radi njihovog zatezanja.
- 2** Zatvorenim kukama za skraćivanje izbjegavaju se namotaji na lancu. **3** Uredaj za zatvaranje sa zaštitama kotača.

TEHNIČKE INFORMACIJE POTRAŽITE NA 16. STRANICI.





Dodatne informacije o svim lancima za snijeg za putnička vozila



Homologacije

Homologacije u skladu s europskim i američkim zahtjevima.

Garancija

Svi Thule lanci za snijeg imaju 5-godišnje jamstvo.

Lanci za putnička vozila

Naziv

Kategorija

Br. art.

Unutrašnji razmak mm

Postavljanje s lučnim zatezanjem

Vanjsko postavljanje

Sustav postavljanja fleksibilnim kabelom

Brzo vanjsko otpuštanje

Samozatezanje (1 zaustavljanje radi postavljanja)

Ručno zatezanje (2 zaustavljanja radi postavljanja)

Mikroregulacija

Pojačanja za led

Zaštita naplataka od legure

ABS/ESP kompatibilnost

Naziv proizvoda

Grupe lanaca



1 Naljepnica na pakiranju. Na svakom pakiranju pronaći ćete sljedeće informacije: **A** naziv lana, **B** kategoriju, **C** tehničke značajke, **D** sliku proizvoda, **E** homologacije, **F** vrstu vozila i razmaka, **G** jamstvo, **H** QR kod da biste na pametnom telefonu vidjeli videozapis o postavljanju.

2 Oznaka veličine lanaca. Svako pakiranje opremljeno je naljepnicom s veličinama lana i guma na koje se može postaviti. **3** Veličina lana. Ukoliko zametnete naljepnicu ili zaboravite veličinu lana, svi Thule lanci imaju označku grupe lana na crvenoj kuki s vanjske strane lana.

4 Veličina lana kod K-Summit modela ugravirana je na jednoj od plastičnih pločica. **5** Veličina lana kod Easy-fit modela ugravirana je na krutom luku (prve 3 znamenke). **6** U torbi za nošenje možete naći: par lanaca za snijeg, plastične rukavice, podloška za tlo, uputama za postavljanje, rezervnim djelovima, najlonski odbojnici za zaštitu od ogrebotina (uz paketima određenih lanaca).



Thule Easy-fit CU-9	Thule Easy-fit CU-10	Thule K-Summit	Thule CK-7	Thule CS-9	Thule CS-10	Thule CL-10	Thule CG-9	Thule CG-10	Thule CD-9	Thule CB-12
✿	✿	✿	○	✿	✿	✿	✿	✿	○	○
2004115...	2004135...	20045057..	2004005...	2004105...	2004125...	2004255...	2004205...	2004235...	2004305...	2004365...
9	10	0	7	9	10	10	9	10	9	12
●	●	●								
			●	●	●	●	●	●	●	●
				●	●					
●	●	●		●	●	●	●	●		
				●					●	●
●	●			●	●	●	●	●	●	
					●					
●	●					●				
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Thule Easy-fit CU-9	Thule Easy-fit CU-10	Thule K-Summit	Thule CK-7	Thule CS-9	Thule CS-10	Thule CL-10	Thule CG-9	Thule CG-10	Thule CD-9	Thule CB-12
		K11							010	
		K12							015	
		K22			020	020	020	020	020	020
		K23			030	030	030	030	030	030
		K33			035	035	035	035	035	035
		K34			040	040	040	040	040	040
		K44	045		045	045	045	045	045	045
050	050	K45		050	050	050	050	050	050	050
055	055			055	055	055	055	055	055	
060	060		060	060	060	060	060	060	060	060
065	065		065	065	065	065	065	065	065	065
070	070		070	070	070	070	070	070	070	070
075	075		075	075	075	075	075	075	075	
080	080		080	080	080	080	080	080	080	080
			085	085	085					
090	090		090	090	090	090	090	090	090	090
095	095		095	095	095	095	095	095	095	095
097	097		097	097	097	097	097	097	097	097
100	100		100	100	100	100	100	100	100	100
102	102		102	102	102	102	102	102	102	102
103	103		103	103	103	103	103	103	103	
104	104		104	104	104	104	104	104	104	104
	105			105	105	105	105	105		
						106				
						107				
						117				

> SUV







► Postavljanje i zatezanje: kako odabrati odgovarajuće lance za snijeg za terenca.

S dodatkom modela Easy-fit među lance za terene, Thule asortiman sada je potpun i u ovoj kategoriji. Zahvaljujući raznim sustavima postavljanja i zatezanja možete pronaći rješenje koje savršeno odgovara vašim potrebama, ekskluzivno razvijeno za vaše terensko vozilo i upotrebu na snijegu. Osim snowboarda nemojte zaboraviti uzeti i pametni telefon jer će vam QR kôd na pakiranju pomoći s postavljanjem.





ZNAČAJKE

- 1** Sustav postavljanja s krutim lukom: čini postavljanje lanca vrlo intuitivnim, od vrha prema donjem dijelu kotača.
- 2** Sustav vanjskog učvršćivanja: model Thule K-Summit postavlja se na jednu od matica na kotaču te nema potrebe za postavljanjem dodatnih dijelova na kotač.
- 3** Sustav postavljanja fleksibilnim kabelom: fleksibilni kabel omogućuje postavljanje lanca od donjeg dijela prema vrhu kotača.
- 4** Sustav zatezanja koji se aktivira nožnom papućicom: jednostavno otvorite ugrađenu papućicu na središnjoj šipci i pritisnite nogom prema dolje kako biste aktivirali sustav samozatezanja. Pomicanjem automobila lanac će se automatski postaviti oko gume.
- 5** Sustav samozatezanja s mikroregulacijom: pomicanjem automobila lanac će se automatski postaviti oko gume dok će se sustav mikroregulacije pobrinuti za savršeno zatezanje.
- 6** Sustav za ručno zatezanje: jedno zaustavljanje radi postavljanja lanaca i jedno radi njihovog zatezanja.



Thule Easy-fit SUV

Lanac za snijeg koji se postavlja najbrže na svijetu sada je dostupan čak i za terene s problemima s prostorom oko kotača.

ZNAČAJKE

- Razmak od 10 mm unutar i na gaznoj površini gume.
- **1** Lanac asimetričnog uzorka izrađen od posebnog čelika s ojačanjima za razbijanje leda za bolje performanse i ugodniju vožnju. **2** Aluminijumska središnja šipka s redizajniranim sustavom bočnog zatezanja lanca posebno osmišljena za terene. **3** Sustav s unutarnjim krutim lukom. **4** Zavarene čelične šipke posebnog S-oblika. **5** Sustav vanjskog otpuštanja. **6** Najlonska zaštita za napalatke od legura (opcija primjene). ■ Praktična i izdržljiva torba s ugrađenim uputama. ■ Vidljivi crveni detalji olakšavaju postavljanje i skidanje. ■ Nije za uporabu van ceste.



TEHNIČKE INFORMACIJE POTRAŽITE NA 27. STRANICI.
UPUTE ZA POSTAVLJANJE POTRAŽITE NA 3. STRANICI.




Za vaš Thule Easy-fit SUV



Torba-prostirač s uputama

Lanci se drže u elegantnoj najlonskoj torbi koju možete raširiti u praktični prostirač koristan tijekom postavljanja lanca. Upute za postavljanje jasno su prikazane na unutarnjoj strani torbe tako da su lako vidljive tijekom postavljanja.





Thule K-Summit XL Thule K-Summit XXL

Vanjski lanci za crossovere i SUV vozila.

Thule K-Summit XL za malim SUV vozilima i crossoverima mase praznog vozila do 2000 kg. Thule K-Summit XXL za velika SUV vozila mase praznog vozila više od 2000 kg. Nije za uporabu van ceste.

ZNAČAJKE

- 0 mm razmaka iza kotača. ■ Postavljaju se na originalnu maticu/vijak kotača (ne za maticu za sprječavanje krađe).
- 1** Inovativni sustav za zatezanje koji djeluje kao množitelj sile i omogućava postavljanje bez napora. **2** Lanac za utore na gumi na kojem se izmjenjuju posebne brizgane plastične pločice, metalni šiljci i posebni lanac od legure čelika. **3** Čelične opruge za zatezanje smanjuju dinamičko podizanje te omogućuju savršeno postavljanje na nekoliko veličina guma. Zavarene šipke omogućuju bolje prianjanje i bolje ponašanje na ledu i snijegu.
- 4** Preklopne "ruke". ■ Bez kontakta s naplaćcima od legure. ■ Svaka veličina lanaca Thule K-Summit pokriva veliki raspon guma. ■ Inovativni dizajn u skladu s najnovijim linijama vozila.



TEHNIČKE INFORMACIJE POTRAŽITE NA 27. STRANICI.
UPUTE ZA POSTAVLJANJE POTRAŽITE NA 10. STRANICI.



Za vaš Thule K-Summit XL i XXL



K-Summit XL adapteri

Uključeni adapteri za maticice/vijke 17, 19 i 21 mm.




Thule K-Summit XL lanaca

Par lanaca za snijeg u praktičnoj i elegantnoj najlonskoj torbi.



Thule K-Summit XXL lanaca

Par lanaca za snijeg u praktičnoj i elegantnoj najlonskoj torbi.






Thule XG-12 Pro

Lanac za snijeg za terenska vozila koji se brzo postavlja, s ograničenim razmakom od samo 12 mm, pruža iznimnu udobnost u vožnji i vrhunske performanse.

ZNAČAJKE

- Razmak od 12 mm unutar i na gaznoj površini gume.
- Lanci od posebnog čelika. **1** Sustav samozatezanja: samo jedno zaustavljanje radi postavljanja lanaca.
- 2** Lanci sa specijalnim uzorkom sa zavarenim pločicama za dvostruku vuću radi poboljšanja prianjanja i učinka na snijegu.
- 3** Sustav mikroregulacije za savršeno zatezanje lanca.
- 4** Najljonska zaštita za napalatke od legura (opcija primjene).

TEHNIČKE INFORMACIJE POTRAŽITE NA 27. STRANICI.





Thule XS-16

Samozatežući lanac za snijeg od 16 mm s automatskim otpuštanjem: odlično prianjanje na snijegu i ledu.

ZNAČAJKE

- Razmak od 16 mm unutar i na gaznoj površini gume.
- Lanci od posebnog čelika. **1** Vanjski sustav brzog otpuštanja: skinite lanac za snijeg povlačenjem vanjskog mehanizma.
- 2** Sustav samozatezanja: samo jedno zaustavljanje radi postavljanja lanaca. **3** Sustav mikroregulacije za savršeno zatezanje lana. **4** Najljonska zaštita za napalatke od legura (opcija primjene).

TEHNIČKE INFORMACIJE POTRAŽITE NA 27. STRANICI.



Thule XD-16

Lanac za snijeg od 16 mm s ručnim zatezanjem i mikroregulacijom: praktičnost i dobre performanse na snijegu.

ZNAČAJKE

- Razmak od 16 mm unutar i na gaznoj površini gume.
- Gazište od posebnog čelika s velikim brojem poprečnih lanaca. **1** Sustav za ručno zatezanje: jedno zaustavljanje radi postavljanja lanaca i jedno radi njihovog zatezanja.
- 2** Sustav mikroregulacije. **3** Najljonska zaštita za napalatke od legura (opcija primjene). **4** Dvostruka opruga: drži lanac uz gumu i omogućuje njegovu prilagodbu na nekoliko vrsta guma. ■ Zatvorenim kukama za skraćivanje izbjegavaju se namotaji na lancu. ■ Prikladan čak i za blatno tlo.

TEHNIČKE INFORMACIJE PRONAĐITE NA SUPROTNOJ STRANICI.



Thule XB-16

Lanac za snijeg od 16 mm s ručnim zatezanjem: vrijednost za plaćeni novac i pouzdanost.

ZNAČAJKE

- Razmak od 16 mm unutar i na gaznoj površini gume.
- Laci od posebnog čelika. **1** Sustav za ručno zatezanje: jedno zaustavljanje radi postavljanja lanaca i jedno radi njihovog zatezanja. **2** Zatvorenim kukama za skraćivanje izbjegavaju se namotaji na lancu. **3** Uredaj za zatvaranje sa zaštitama kotača. ■ Prikladan čak i za blatno tlo.

TEHNIČKE INFORMACIJE PRONAĐITE NA SUPROTNOJ STRANICI.



Lanci za SUV								
Naziv		Thule Easy-fit SUV	Thule K-Summit XL	Thule K-Summit XXL	Thule XG-12 Pro	Thule XS-16	Thule XD-16	Thule XB-16
Kategorija	✿	✿	✿	✿	✿	○	○	○
Br. art.	2004735...	20045357..	20045657..	2004705...	2004605...	2004805...	2004825...	
Unutrašnji razmak mm	10	0	0	12	16	16	16	
Postavljanje s lučnim zatezanjem	●							
Vanjsko postavljanje		●	●					
Sustav postavljanja fleksibilnim kabelom				●	●	●	●	●
Brzo vanjsko otpuštanje					●			
Samozatezanje (1 zaustavljanje radi postavljanja)	●	●	●	●	●			
Ručno zatezanje (2 zaustavljanja radi postavljanja)						●	●	
Mikroregulacija	●			●	●	●		
Pojačanja za led	●							
Zaštita naplataka od legure	●	●	●	●	●	●		
ABS/ESP kompatibilnost	●	●	●	●	●	●	●	●

Naziv proizvoda	Thule Easy-fit SUV	Thule K-Summit XL	Thule K-Summit XXL	Thule XG-12 Pro	Thule XS-16	Thule XD-16	Thule XB-16
Grupe lanaca		K55	K66			190	
		K56	K67			200	
			K77	210	210	210	210
				220	220	220	220
	225			225	225	225	225
				227		227	227
				230	230	230	230
	230						
		235		235	235	235	235
			240	240	240	240	240
	240						
		245		245	245	245	245
			247	247	247	247	247
	247						
		250		250	250	250	250
	250						
		255		255	255	255	255
			265	265	265	265	265
	265						
			267		267	267	267
	267						



Dodatne informacije za sve lance za snijeg za terence



Homologacije

Homologacije u skladu s evropskim i američkim zahtjevima.



Garancija

Svi Thule lanci za snijeg imaju 5-godišnje jamstvo.



› Komercijalna Vozila i Kamperi





› Najbolja kombinacija jednostavnog postavljanja i odličnih performansi.

Za osobe poput vas koje zimi putuju komercijalnim vozilom ili kamperom, lanci za snijeg su neophodni. Odabir odgovarajućih lanaca za snijeg podrazumijeva korisne, sigurne i pouzdane suputnike kada ste na putu tijekom zime, tako da možete stići na odredište bez problema ili trošenja vremena. Thule lanci pravo su rješenje za sve vaše potrebe. Svi Thule lanci za snijeg sinonimi su za iznimno visoku kvalitetu.

ZNAČAJKE

- 1 Sustav samozatezanja s mikro-regulacijom: pomicanjem automobila lanac će se automatski postaviti oko gume dok će se sustav mikroregulacije pobrinuti za savršeno zatezanje.
- 2 Sustav za ručno zatezanje: jedno zaustavljanje radi postavljanja lanaca i jedno radi njihovog zatezanja.




Thule XG-12 Pro

Lanci za snijeg s automatskim zatezanjem, idealni za kamp vozila i komercijalna vozila s ograničenim razmakom.

ZNAČAJKE

- Razmak od 12 mm unutar i na gaznoj površini gume.
- Lanci od posebnog čelika. **1** Sustav samozatezanja sa mikro regulacijom. **2** Lanci sa specijalnim uzorkom sa zavarenim pločicama za dvostruku vuču radi poboljšanja prianjanja i učinka na snijegu. ■ Lanci za snijeg sa smanjenim korakom radi boljeg raspoređivanja težine i bolje prilagodljivosti različitim veličinama guma.
- 3** Najljonska zaštita za napalatke od legura (opcija primjene).

TEHNIČKE INFORMACIJE POTRAŽITE NA 33. STRANICI.




Thule XS-16


Lanci za snijeg koji se najbrže postavljaju i skidaju.

ZNAČAJKE

- Razmak od 16 mm unutar i na gaznoj površini gume.
- Lanci od posebnog čelika. **1** Vanjski sustav brzog otpuštanja. **2** Sustav samozatezanja. ■ Sustav mikro-regulacije. ■ Odličan prihvata na snijegu i ledu za vozila veće težine od putničkih vozila. **3** Najljonska zaštita za napalatke od legura (opcija primjene).

TEHNIČKE INFORMACIJE POTRAŽITE NA 33. STRANICI.






Thule XD-16

Lanci za ručno zatezanje za teške uvjete.

ZNAČAJKE

- Razmak od 16 mm unutar i na gaznoj površini gume.
- Gazište od posebnog čelika s velikim brojem poprečnih lanaca.
- Sustav za ručno zatezanje: jedno zaustavljanje radi postavljanja lanaca i jedno radi njihovog zatezanja.
- 1 Sustav mikroregulacije.
- 2 Najlonska zaštita za napalatke od legura (opcija primjene).
- 3 Dvostruka opruga: drži lancu uz gumu i omogućuje njegovu prilagodbu na nekoliko vrsta guma.
- Zatvorenim kukama za skraćivanje izbjegavaju se namotaji na lancu.
- Prikladan čak i za blatno tlo.

TEHNIČKE INFORMACIJE PRONAĐITE
NA SUPROTNOJ STRANICI.




Thule XB-16

Klasični lanci za ručno zatezanje
za lakše i srednje-teške uvjete.

ZNAČAJKE

- Razmak od 16 mm unutar i na gaznoj površini gume.
- Lanci od posebnog čelika.
- Sustav za ručno zatezanje: jedno zaustavljanje radi postavljanja lanaca i jedno radi njihovog zatezanja.
- 1 Zatvorenim kukama za skraćivanje izbjegavaju se namotaji na lancu.
- 2 Uredaj za zatvaranje sa zaštitama kotača.
- Prikladan čak i za blatno tlo.


TEHNIČKE INFORMACIJE PRONAĐITE
NA SUPROTNOJ STRANICI.



Lanci za komercijalna vozila i kamperi



Što biste trebali znati prije nego odaberete prave lance za snijeg



Naziv	Thule XG-12 Pro	Thule XS-16	Thule XD-16	Thule XB-16
Kategorija	●	●	○	○
Br. art.	2004705...	2004605...	2004805...	2004825...
Unutrašnji razmak mm	12	16	16	16
Sustav postavljanja fleksibilnim kabelom	●	●	●	●
Brzo vanjsko otpuštanje		●		
Samozatezanje (1 zaustavljanje radi postavljanja)	●	●		
Ručno zatezanje (2 zaustavljanja radi postavljanja)			●	●
Mikroregulacija	●	●	●	
Zaštita naplataka od legure	●	●	●	
ABS/ESP kompatibilnost	●	●	●	●

Naziv proizvoda	Thule XG-12 Pro	Thule XS-16	Thule XD-16	Thule XB-16
Grupe lancova			190	
			200	
210	210	210	210	
220	220	220	220	
225	225	225	225	
227		227	227	
230	230	230	230	
235	235	235	235	
240	240	240	240	
245	245	245	245	
247	247	247	247	
250	250	250	250	
255	255	255	255	
265	265	265	265	
	266	266		
267	267	267	267	



Dodatne informacije o svim lancima za snijeg za komercijalna vozila i kampere



Homologacije

Homologacije u skladu s europskim i američkim zahtjevima.




Garancija

Svi Thule lanci za snijeg imaju 5-godišnje jamstvo.

› Vodič za odabir

NAPOMINJEMO: informacije u ovom vodiču za postavljanje opisuju samo podudarne veličine guma i lanaca te ne uzimaju u obzir značajke vozila. Odgovarajući model/veličinu lanca za svoje vozilo saznajte u našem "Vodiču za odabir" na www.thule.com.



1 Izaberite u naslovu tablice točnu kategoriju svog vozila. **2** Provjerite veličinu gume i prva dva stupca (svrštane po dimenzijama naplatka). **3** U stupcima na desnoj strani naći ćete vašu veličinu lanca za snijeg i možete izabratiti između predloženih modela lanaca onaj koji najviše odgovara vašim potrebama.

		Putnička Vozila												SUV		SUV - Komercijalna Vozila - Kamperi			
Veličina guma	Inči	Thule Easy-fit CU-9	Thule Easy-fit CU-10	Thule K-Sum.	Thule CK-7	Thule CS-9	Thule CS-10	Thule CL-10	Thule CG-9	Thule CG-10	Thule CD-9	Thule CB-12	Thule Easy-fit SUV	Thule K-Sum. XL	Thule K-Sum. XXL	Thule XG-12 Pro	Thule XS-16	Thule XD-16	Thule XB-16
6.70-	14															220	220	220	220
7.00-																210	210	210	210
7.50-																230	230	230	230
135/80-									030	030	030	030	030						
145/80-									040	040	040	040	040						
155/80-		050	050			050	050	050	050	050	050	050	050						
165/80-		060	060		060	060	060	060	060	060	060	060	060				190		
175/80-		070	070	K23	070	070	070	070	070	070	070	070	070				200		
185/80-		080	080	K33	080	080	080	080	080	080	080	080	080				210	210	210
195/80-		090	090	K34	090	090	090	090	090	090	090	090	090				220	220	220
205/80-				K44													225	225	225
215/80-				K45													230	230	230
165/75-		060	060			060	060	060	060	060	060	060	060				190		
175/75-		065	065	K22	065	065	065	065	065	065	065	065	065				190		
185/75-				K23													210	210	210
195/75-				K33													220	220	220
205/75-				K34													225	225	225
215/75-				K44													230	230	230
225/75-				K45															
155/70-									040	040	040	040	040						
165/70-		050	050			050	050	050	050	050	050	050	050						
175/70-		060	060	K12	060	060	060	060	060	060	060	060	060						
185/70-		065	065	K22	065	065	065	065	065	065	065	065	065						
195/70-		080	080	K22	080	080	080	080	080	080	080	080	080				210	210	210
205/70-		090	090	K23	090	090	090	090	090	090	090	090	090						
215/70-		100	100	K33	100	100	100	100	100	100	100	100	100						
225/70-				K34															
235/70-				K44															
155/65-									035	035	035	035	035						
165/65-									040	040	040	040	040						
175/65-		050	050			050	050	050	050	050	050	050	050						
185/65-		060	060	K11	060	060	060	060	060	060	060	060	060				190		
195/65-		070	070	K12	070	070	070	070	070	070	070	070	070						
205/65-		080	080	K22	080	080	080	080	080	080	080	080	080						
215/65-				K23															
165/60-									035	035	035	035	035						
175/60-									045		045	045	045						
185/60-		050	050			050	050	050	050	050	050	050	050						
195/60-		060	060	K11	060	060	060	060	060	060	060	060	060						
205/60-		070	070	K12	070	070	070	070	070	070	070	070	070						
215/60-				K12															
225/60-				K22	085	085	085												
235/60-		095	095	K23	095	095	095	095	095	095	095	095	095						
245/60-				K33															
265/60-				K34															
165/55-									035	035	035	035	035						
185/55-									045		045	045	045						
195/55-		050	050			050	050	050	050	050	050	050	050						
205/55-		065	065			065	065	065	065	065	065	065	065						
215/55-				K11															
225/55-		080	080	K12	080	080	080	080	080	080	080	080	080						
175/50-									030	030	030	030	030						
8.40-	15																247	247	247
9-																	250	250	250
10-																	255	255	255
6.40-																	210	210	210
6.70-																	230	230	230
7.00-																	240	240	240
7.50-																	250	250	250
175/80-				K34													220	220	220
185/80-				K44													225	225	225
195/80-				K45	100	100	100	100	100	100	100	100	100	225					
205/80-																	K55		
215/80-																	K56	240	240
225/80-																	K66	240	240
175/75-				K23															
185/75-				K33															

NAPOMINJEMO: informacije u ovom vodiču za postavljanje opisuju samo podudarne veličine guma i lanaca te ne uzimaju u obzir značajke vozila.
Odgovarajući model/veličinu lanca za svoje vozilo saznajte u našem "Vodiču za odabir" na www.thule.com.

Veličina guma	Inči	Putnička Vozila												SUV			SUV - Komercijalna Vozila - Kamperi				
195/75-	15	095	095	K34	095	095	095	095	095	095	095	095				225	225	225	225		
205/75-				K44												225	225	225	225		
215/75-				K45												230	230	230	230		
225/75-																240	K55	K66	240	240	
235/75-																245	K56	K66	245	245	
245/75-																	K67				
255/75-																255		K77	255	255	
265/75-																	255	255	255	255	
135/70-									030	030	030	030	030								
155/70-		050	050			050	050	050	050	050	050	050	050								
175/70-		070	070	K22	070	070	070	070	070	070	070	070	070								
185/70-		080	080	K23	080	080	080	080	080	080	080	080	080								
195/70-		090	090	K33	090	090	090	090	090	090	090	090	090				220	220	220	220	
205/70-				K34	095	095	095	095	095	095	095	095	095			225		225	225	225	
215/70-		100	100	K44	100	100	100	100	100	100	100	100	100				227	227	227	227	
225/70-				K45												230		230	230	230	
235/70-					104	104	104	104	104	104	104	104	104			240	K55		240	240	
245/70-																K56	K66				
255/70-																	K66		247	247	
265/70-																	K67	250	250	250	250
145/65-									035	035	035	035	035								
155/65-									045		045	045	045								
165/65-		055	055			055	055	055	055	055	055	055	055								
175/65-		060	060	K12	060	060	060	060	060	060	060	060	060								
185/65-		070	070	K22	070	070	070	070	070	070	070	070	070								
195/65-		080	080	K23	080	080	080	080	080	080	080	080	080								
205/65-		090	090	K33	090	090	090	090	090	090	090	090	090					220	220	220	220
215/65-		095	095	K34	095	095	095	095	095	095	095	095	095				225	225	225	225	225
225/65-		100	100	K34	100	100	100	100	100	100	100	100	100								
165/60-		050	050			050	050	050	050	050	050	050	050								
175/60-		055	055	K11		055	055	055	055	055	055	055	055								
185/60-		065	065	K12	065	065	065	065	065	065	065	065	065								
195/60-		070	070	K22	070	070	070	070	070	070	070	070	070								
205/60-		080	080	K22	080	080	080	080	080	080	080	080	080								
215/60-		090	090	K23	090	090	090	090	090	090	090	090	090								
225/60-		095	095	K33	095	095	095	095	095	095	095	095	095								
235/60-		100	100	K34	100	100	100	100	100	100	100	100	100								
245/60-				K44																	
255/60-				K44														240	240	240	240
275/60-																	K55				
165/55-																					
175/55-		050	050			050	050	050	050	050	050	050	050								
185/55-		060	060	K11	060	060	060	060	060	060	060	060	060								
195/55-		065	065	K11	065	065	065	065	065	065	065	065	065								
205/55-		075	075	K12	075	075	075	075	075	075	075	075	075								
215/55-				K22																	
225/55-		090	090	K22	090	090	090	090	090	090	090	090	090								
235/55-		095	095	K23	095	095	095	095	095	095	095	095	095								
275/55-				K44																	
165/50-																030	030	030	030	030	
175/50-																045	045	045	045	045	
195/50-		060	060		060	060	060	060	060	060	060	060	060			060	060	060	060	060	
205/50-		065	065	K11	065	065	065	065	065	065	065	065	065			065	065	065	065	065	
215/50-		075	075	K11	075	075	075	075	075	075	075	075	075			075	075	075	075	075	
225/50-				K12	085	085	085														
235/50-				K22																	
245/50-				K22																	
265/50-				K33																	
275/50-				K33																	
285/50-				K34																	
295/50-				K44																	
195/45-		050	050			050	050	050	050	050	050	050	050			050	050	050	050	050	
225/45-				K11																	
235/45-				K11																	
245/45-				K12																	
255/45-				K12																	
265/45-				K22																	

NAPOMINJEMO: informacije u ovom vodiču za postavljanje opisuju samo podudarne veličine guma i lanaca te ne uzimaju u obzir značajke vozila.
Odgovarajući model/veličinu lanca za svoje vozilo saznajte u našem "Vodiču za odabir" na www.thule.com.

		Putnička Vozila												SUV		SUV - Komercijalna Vozila - Kamperi								
Veličina guma	Inči	+	+	+	○	+	Thule CS-9	Thule CS-10	Thule CL-10	Thule CG-9	Thule CG-10	○	○	Thule CB-12	+	+	+	Thule Easy-fit SUV	Thule K-Sum. XL	Thule K-Sum. XXL	Thule XG-12 Pro	Thule XS-16	Thule XD-16	Thule XB-16
275/45-	15			K22																				
285/40-				K12															247	247	247	247		
30x9.50-																			255	255	255	255		
31x10.50-																			265	265	265	265		
31x11.50-																			267	267	267	267		
32x11.50-																								
185-	16																		230	230	230	230		
6.00-																			230	230	230	230		
6.40-																			230	230	230	230		
6.50-																			240	240	240	240		
215/85-																			245	245	245	245		
225/85-																								
235/85-																			265	265	265	265		
175/80-			K44																220	220	220	220		
195/80-																			K55	K66	230	230	230	230
205/80-																			K56	K66	240	240	240	240
215/80-																			K67	245	245	245	245	245
225/80-																			K77					
235/80-																			K77	250	250	250	250	250
175/75-			K34																220	220	220	220		
185/75-			K44																225	225	225	225		
195/75-			K45																227		227	227		
205/75-																			K55	235	235	235	235	235
215/75-																			240	K56	K66	240	240	240
225/75-																			245	K66	245	245	245	245
235/75-																			250	K67	250	250	250	250
245/75-																			255	K77	255	255	255	255
255/75-																			K77					
265/75-			K33																267		267	267	267	267
175/70-		097	097	K44		097	097	097	097	097	097	097	097	097	097	097	097	097	225		225	225	225	225
205/70-			K45																					
215/70-																			235	K55		235	235	235
225/70-																			240	K56	K66	240	240	240
235/70-																			247	K56	K66	247	247	247
245/70-																			250	K67	250	250	250	250
255/70-																			255	K77	255	255	255	255
265/70-																			265	K77	265	265	265	265
275/70-																			K77	267	267	267	267	267
185/65-			K33																					
195/65-		090	090	K34	090	090	090	090	090	090	090	090	090	090	090	090	090	090	230		220	220	220	220
205/65-		097	097	K34	097	097	097	097	097	097	097	097	097	097	097	097	097	097		235	225	225	225	225
215/65-		102	102	K44	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102		K55	230	230	230	230
225/65-			K45																	235	235	235	235	235
235/65-																			247	K66	245	245	245	245
255/65-																			250					
265/65-																			K67					
285/65-																			K77					
175/60-		065	065	K22	065	065	065	065	065	065	065	065	065	065	065	065	065	065						
185/60-		075	075	K22	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075						
195/60-		080	080	K23	080	080	080	080	080	080	080	080	080	080	080	080	080	080						
205/60-		095	095	K33	095	095	095	095	095	095	095	095	095	095	095	095	095	095						
215/60-		097	097	K34	097	097	097	097	097	097	097	097	097	097	097	097	097	097		225	225	225	225	225
215/60-*		100	100	K34	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		227		227	227	227
225/60-		102	102	K44	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102		230	230	230	230	230
235/60-		104	104	K44	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104		235	235	235	235	235
245/60-			K45																					
255/60-																			K55					
275/60-																			K66					
175/55-		060	060	K12	060	060	060	060	060	060	060	060	060	060	060	060	060	060						
185/55-		075	075	K12	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075						
195/55-		080	080	K22	080	080	080	080	080	080	080	080	080	080	080	080	080	080						
205/55-		090	090	K23	090	090	090	090	090	090	090	090	090	090	090	090	090	090						
215/55-		095	095	K23	095	095	095	095	095	095	095	095	095	095	095	095	095	095						
225/55-		100	100	K33	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100						
235/55-			K34																					
245/55-		104	104	K44	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104						

* Bridgestone Duravis

Veličina guma	Inči	Putnička Vozila												SUV			SUV - Komercijalna Vozila - Kamperi			
255/55-	16			K44																
185/50-		060	060	K11	060	060	060	060	060	060	060	060								
195/50-		070	070	K12	070	070	070	070	070	070	070	070								
205/50-		075	075	K12	075	075	075	075	075	075	075	075								
215/50-		090	090	K22	090	090	090	090	090	090	090	090								
225/50-		095	095	K23	095	095	095	095	095	095	095	095								
235/50-		100	100	K23	100	100	100	100	100	100	100	100								
245/50-				K33																
255/50-				K34																
265/50-				K34																
295/50-				K45																
195/45-		060	060		060	060	060	060	060	060	060	060								
205/45-		065	065	K11	065	065	065	065	065	065	065	065								
215/45-		075	075	K12	075	075	075	075	075	075	075	075								
225/45-				K12	085	085	085													
235/45-				K22																
245/45-		100	100	K22	100	100	100	100	100	100	100	100								
255/45-				K23																
215/40-		065	065		065	065	065	065	065	065	065	065								
225/40-				K11																
245/40-				K12																
255/40-				K12																
265/40-				K22																
275/40-				K22																
255/35-				K11																
6.50-	17																245	245	245	245
225/75-																K77				
235/75-																K77				
245/75-																267		267	267	267
255/75-																	267	266	266	
185/70-				K45																
205/70-																				
215/70-																				
225/70-																				
235/70-																				
245/70-																				
255/70-																				
265/70-																				
185/65-			K34																	
205/65-			K45																	
215/65-																				
225/65-																				
235/65-																				
245/65-																				
255/65-																				
265/65-																				
275/65-																				
285/65-																				
185/60-			K33																	
205/60-			K44																	
215/60-	103	103	K44	103	103	103	103	103	103	103	103	103	235			235	235	235	235	
225/60-	104	104	K45	104	104	104	104	104	104	104	104	104	240			240	240	240	240	
235/60-					105	105	105	105	105	105	105	105	245	K55	K66	245	245	245	245	
245/60-																				
255/60-																				
265/60-																				
275/60-																				
285/60-																				
175/55-			K22																	
205/55-	097	097	K33	097	097	097	097	097	097	097	097	097	235			235	235	235	235	
215/55-	100	100	K34	100	100	100	100	100	100	100	100	100	240			240	240	240	240	
225/55-	103	103	K44	103	103	103	103	103	103	103	103	103	245	K55	K66	245	245	245	245	
235/55-	104	104	K45	104	104	104	104	104	104	104	104	104	240			240	240	240	240	
245/55-		105	K45			105	105	105	105	105	105	105								
255/55-																				
275/55-		090	090	K23	090	090	090	090	090	090	090	090	240			240	240	240	240	
205/50-																				

NAPOMINJEMO: informacije u ovom vodiču za postavljanje opisuju samo podudarne veličine guma i lanaca te ne uzimaju u obzir značajke vozila.
Odgovarajući model/veličinu lanca za svoje vozilo saznajte u našem "Vodiču za odabir" na www.thule.com.

		Putnička Vozila												SUV		SUV - Komercijalna Vozila - Kamperi			
Veličina guma	Inči	+	+	+	○	+	+	+	+	○	○	+	+	+	+	+	+	○	○
		Thule Easy-fit CU-9	Thule Easy-fit CU-10	Thule K-Sum.	Thule CK-7	Thule CS-9	Thule CS-10	Thule CL-10	Thule CG-9	Thule CG-10	Thule CD-9	Thule CB-12	Thule Easy-fit SUV	Thule K-Sum. XL	Thule K-Sum. XXL	Thule XG-12 Pro	Thule XS-16	Thule XD-16	Thule XB-16
215/50-	17	095	095	K33	095	095	095	095	095	095	095	095							
225/50-		100	100	K33	100	100	100	100	100	100	100	100				227		227	227
235/50-		102	102	K34	102	102	102	102	102	102	102	102							
245/50-				K44															
255/50-				K44															
275/50-																K55			
195/45-						K12													
205/45-		080	080	K22	080	080	080	080	080	080	080	080							
215/45-		090	090	K22	090	090	090	090	090	090	090	090							
225/45-		095	095	K23	095	095	095	095	095	095	095	095							
235/45-		100	100	K23	100	100	100	100	100	100	100	100							
245/45-		102	102	K33	102	102	102	102	102	102	102	102							
255/45-		104	104	K34	104	104	104	104	104	104	104	104							
265/45-				K34															
275/45-				K44															
195/40-						K11													
205/40-		070	070	K11	070	070	070	070	070	070	070	070							
215/40-		080	080	K12	080	080	080	080	080	080	080	080							
225/40-						K12													
235/40-		090	090	K22	090	090	090	090	090	090	090	090							
245/40-		097	097	K23	097	097	097	097	097	097	097	097							
255/40-		102	102	K23	102	102	102	102	102	102	102	102							
265/40-				K23	102	102	102	102	102	102	102	102							
275/40-				K33	104	104	104	104	104	104	104	104							
285/40-				K34															
295/40-				K34															
225/35-		075	075	K11	075	075	075	075	075	075	075	075							
245/35-				K12															
255/35-				K12															
265/35-				K22															
275/35-				K22															
7-	17.5																240	240	240
8-																	250	250	250
205/75-																	247	247	247
215/75-																	250	250	250
205/65-																	240	240	240
255/70-	18																266	266	266
225/65-																	250	250	250
235/65-																	255	255	255
255/65-																	K77		
225/60-																	247	247	247
235/60-																	247	247	247
245/60-																	250	250	250
255/60-																	265	265	265
265/60-																	265	265	265
275/60-																	K77	267	267
285/60-																		266	266
205/55-																			
215/55-																	235	235	235
225/55-		104	104	K45	103	103	103	103	103	103	103	103					240	240	240
235/55-				K45													245	245	245
245/55-																	255	255	255
255/55-																	K67		
265/55-																		267	267
285/55-																			
215/50-																			
225/50-		104	104	K44	104	104	104	104	104	104	104	104					240	240	240
235/50-				K45													245	245	245
245/50-																	K55		
255/50-																	K56		
265/50-																	K66		
275/50-																	K66		
285/50-																	K77		
205/45-																			
215/45-		097	097	K33	097	097	097	097	097	097	097	097							
225/45-		100	100	K34	100	100	100	100	100	100	100	100							
235/45-		102	102	K34	102	102	102	102	102	102	102	102							

NAPOMINJEMO: informacije u ovom vodiču za postavljanje opisuju samo podudarne veličine guma i lanaca te ne uzimaju u obzir značajke vozila.
Odgovarajući model/veličinu lanca za svoje vozilo saznajte u našem "Vodiču za odabir" na www.thule.com.

		Putnička Vozila												SUV			SUV - Komercijalna Vozila - Kamperi			
Veličina guma	Inči	+	+	+	○	+	+	+	+	+	○	○	+	+	+	+	+	○	○	
		Thule Easy-fit CU-9	Thule Easy-fit CU-10	Thule K-Sum.	Thule CK-7	Thule CS-9	Thule CS-10	Thule CL-10	Thule CG-9	Thule CG-10	Thule CD-9	Thule CB-12	Thule Easy-fit SUV	Thule K-Sum. XL	Thule K-Sum. XXL	Thule XG-12 Pro	Thule XS-16	Thule XD-16	Thule XB-16	
245/45-	18	104	104	K44	104	104	104	104	104	104	104	104				235	235	235	235	
255/45-		104	104	K44	104	104	104	104	104	104	104	104	240			240	240	240	240	
265/45-				K45																
275/45-				K45																
285/45-																K55				
295/45-																K56	K66			
205/40-				K22	085	085	085													
215/40-		095	095	K23	095	095	095	095	095	095	095	095	095	095	095					
225/40-		097	097	K23	097	097	097	097	097	097	097	097	097	097	097					
235/40-		100	100	K33	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
245/40-		102	102	K33	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102					
255/40-		104	104	K34	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104					
265/40-				K34																
275/40-				K44																
285/40-				K44												117				
295/40-				K45																
215/35-				K12																
225/35-				K22																
235/35-				K22																
245/35-		097	097	K22	097	097	097	097	097	097	097	097	097	097	097					
255/35-		102	102	K23	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102					
265/35-				K23																
275/35-				K33	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103					
285/35-				K33																
295/35-				K34																
225/30-				K11																
255/30-				K12																
265/30-				K22																
285/30-				K22																
295/30-				K23												104				
235/65-	19																			
225/55-																				
235/55-																				
255/55-																				
265/55-																				
275/55-																				
235/50-																				
245/50-																				
255/50-																				
265/50-																				
275/50-																				
225/45-																				
235/45-		104	104	K44	104	104	104	104	104	104	104	104	104	240	245		240	240	240	240
245/45-		105	105	K45	105	105	105	105	105	105	105	105	105	245	K55	K66	245	245	245	245
255/45-																	K66	K66	K66	K66
265/45-																	K67	K67	K67	K67
275/45-																	K77	K77	K77	K77
285/45-																	266	266	266	266
295/45-																	K77	K77	K77	K77
225/40-		102	102	K34	102	102	102	102	102	102	102	102	102	230	230	230	230	230	230	230
235/40-		102	102	K34	102	102	102	102	102	102	102	102	102							
245/40-		103	103	K44	103	103	103	103	103	103	103	103	103	240			240			
255/40-																				
265/40-																				
275/40-																				
285/40-																				
295/40-																				
215/35-				K23																
225/35-				K23																
235/35-		100	100	K33	100	100	100	100	100	100	100	100	100							
245/35-		102	102	K33	102	102	102	102	102	102	102	102	102	240	245	245	240	240	240	240
255/35-		104	104	K34	104	104	104	104	104	104	104	104	104	245	K55	K66	245	245	245	245
265/35-																				
275/35-																				
285/35-																				
295/35-																				
225/30-				K22																

NAPOMINJEMO: informacije u ovom vodiču za postavljanje opisuju samo podudarne veličine guma i lanaca te ne uzimaju u obzir značajke vozila.
Odgovarajući model/veličinu lanca za svoje vozilo saznajte u našem "Vodiču za odabir" na www.thule.com.

		Putnička Vozila												SUV			SUV - Komercijalna Vozila - Kamperi									
Veličina guma	Inči	+	+	+	○	+	Thule CS-9	Thule CS-10	Thule CL-10	Thule CG-9	Thule CG-10	○	○	Thule CD-9	Thule CB-12	+	+	+	Thule Easy-fit SUV	Thule K-Sum. XL	Thule K-Sum. XXL	Thule XG-12 Pro	Thule XS-16	Thule XD-16	Thule XB-16	
245/30-	19		K23																							
255/30-		102	102	K23		102	102	102	102	102	102	102	102	102	102											
265/30-				K23																						
275/30-				K33	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104											
285/30-				K33																						
295/30-				K34																						
235/55-	20															255	K77	255	255	255	255	255	255			
255/55-																	K77									
245/50-																255	K67			255	255					
255/50-																265	K67	265	265	265	265	265	265			
265/50-																267	K77	267	267	267	267	267	267			
275/50-																	K77			266	266					
285/50-																		K55	K66	247	247	247	247			
235/45-																	K56	K66								
245/45-																										
255/45-																	255	K66	255							
265/45-																	255	K67	255							
275/45-																	K67	265	265	265	265	265	265			
285/45-																		K77								
295/45-																	K77									
305/45-																	K77									
225/40-				K44																						
235/40-				K45																						
245/40-				K45																						
255/40-																	117									
265/40-																										
275/40-																										
285/40-																										
295/40-																										
225/35-			K34																							
245/35-			K44		104																					
255/35-			K44																							
265/35-			K45			105	105	105	105	105	105	105	105	105	105											
275/35-			K45																							
285/35-																										
295/35-																										
315/35-																										
225/30-			K23																							
235/30-			K33																							
245/30-			K33																							
255/30-			K34																							
265/30-			K34		104												104	104	104	104	104	104	104	104		
275/30-			K34																							
285/30-			K44														105	105	105	105	105	105	105	105		
295/30-			K44																							
255/50-	21																									
265/45-																	265	K77	265	265	265	265	265	265		
275/45-																		K77								
285/45-																		K77								
265/40-																	265	K67	265	265	265	265	265	265		
275/40-																		K67								
295/40-																		K77								
245/35-				K45																						
255/35-																										
275/35-																										
285/35-																										
295/35-																										
275/30-				K45																						
285/30-				K45																						
325/30-																										
275/40-	22																									
265/35-																										
285/35-																										
265/30-																										
285/30-																										
295/30-																										
295/25-																										

NAPOMINJEMO: informacije u ovom vodiču za postavljanje opisuju samo podudarne veličine guma i lanaca te ne uzimaju u obzir značajke vozila.
Odgovarajući model/veličinu lanca za svoje vozilo saznajte u našem "Vodiču za odabir" na www.thule.com.

› The world of Thule.

www.thule.com

Ako želite pronaći lanac za snijeg koji odgovara vašim potrebama, ovo je savršeno vrijeme da posjetite našu web stranicu thule.com i još jednom bacite pogled na Thule svijet.

Otkrit ćete našu bogatu ponudu lanaca za snijeg, a praktični "Vodič za odabir" pomoći će vam da pronađete proizvod koji odgovara vašem modelu vozila.



VODIČ ZA ODABIR

Jedna od glavnih funkcija na thule.com je "Vodič za odabir". Odaberite "Lanci za snijeg" i slijedite jednostavne korake za pronađak odgovarajućeg modela i veličine lanaca za snijeg za vaše vozilo, kao i najbližeg prodavatelja. "Vodič za odabir" dostupan je i na našoj web stranici: www.m.thule.com, posjetite je na tabletu ili pametnom telefonu.



THULE UREDI



THULE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Doživite Thule u potpunost putem naših ostalih medijskih kanala.
Posjetite nas na Facebooku ili isprobajte naš Youtube kanal, koji, između ostalog, nudi brojne filmove o proizvodima.

www.facebook.com/thulebringyourlife
www.youtube.com/thulebringyourlife

» PART OF THULE GROUP

THULE GROUP

Thule je dio grupacije Thule Group koja objedinjuje međunarodne robne marke sa zajedničkom misijom: smišljanje pametnih načina da se pojednostavi vaš aktivni život.

Thule GmbH
Dreichlingerstraße 10
92318 Neumarkt/Opf.
Germany
+49 9181 9010

Thule S.p.A.
Viale Lombardia, 8
23847 Molteno LC
Italy
sc.tech.support@thule.com

Thule Ltd
Units 1-3 Two Counties Estate
Off Falconer Road
Haverhill - Suffolk CB9 7XZ
United Kingdom
techsupport@thule.co.uk

Thule s.r.o.
Kodaňská 46
101 00 Prague 10
Czech Republic
thule@thule.cz

Thule N.V.
Kortrijkstraat 343
8930 Menen
Belgium

Thule Sweden AB
P.O. Box 69
330 33 Hillerstorp
Sweden
+46 370 25500
info@thule.com

Thule SARL
8 Rue de la Jacquère ZA Plan de Cumin
73800 Les Marches
France
contact@konig.fr



EUROPSKI PROPISI O ZIMSKOJ VOŽNJI

Europski propisi za lance za snijeg se mogu razlikovati od zemlje do zemlje:

- zakonska obaveza nošenja lanaca za snijeg
- zakonska obaveza nošenja lanaca za snijeg za stanovnike, bez obaveze nošenja lanaca za snijeg za turiste
- bez zakonske obaveze nošenja lanaca za snijeg

Bilješke

U Italiji za dosta dijelova autoceste postoji obveza nošenja lanaca za snijeg, dok dosta provincija i regija izdaju zakonske propise za tekuću zimsku sezonu.
U Austriji obaveza nošenja lanaca za snijeg važi od 1.11 do 15.04.
U Finskoj i Estoniji obaveza nošenja lanaca za snijeg važi od 1.12 do 28.02.
U Sloveniji i Makedoniji obaveza nošenja lanaca za snijeg važi od 15.11 do 15.03.
U Litvi obaveza nošenja lanaca za snijeg važi od 1.11 do 1.04.

2019501088/06.13 8005438019473 Local variations in product range
may occur and products may be subject to change without prior notice.
We are not liable for any errors that may exist in the catalogue.

Thule S.p.A.
Viale Lombardia, 8 - 23847 Molteno (Lecco) - Italy
Tel +39 031 8544555 - Fax +39 031 8544500
www.thule.com

