

THULE
SWEDEN®

› Snežne verige, ki vas pripeljejo do cilja!

2013 - 2014



Bring your life
thule.com

Osebna Vozila	4
Tehnologija in lastnosti	6
Thule Easy-fit CU-9	8
Thule Easy-fit CU-10	9
Thule K-Summit	10
Thule CK-7	11
Thule CS-9 / CS-10	12
Thule CL-10	13
Thule CG-9 / CG-10	14
Thule CD-9 / CB-12	15
Tehnični podatki	16

Terenska Vozila	18
Tehnologija in lastnosti	20
Thule Easy-fit SUV	22
Thule K-Summit XL / XXL	23
Thule XG-12 Pro	24
Thule XS-16	25
Thule XD-16 / XB-16	26
Tehnični podatki	27

Gospodarska Vozila in Avtodome	28
Tehnologija in lastnosti	30
Thule XG-12 Pro / XS-16	31
Thule XD-16 / XB-16	32
Tehnični podatki	33

Novodila	34
-----------------	-----------

Za več podatkov obiščite www.thule.com

	○	SMART	EXCLUSIVE	
Avtomobil z omejenim prostorom okoli kolesa	CK-7		K-SUMMIT FAMILY EASY-FIT SUV	
		CS-9 CS-10 XS-16	CU-9 / CU-10	
		CL-10 XG-12 PRO		+ Tehnične lastnosti
		CG-9 CG-10		
	CD-9 XD-16			
	CB-12 XB-16			-
Preprosta namestitev/odstranjevanje				

► Thule Easy-fit family

Thule Easy-fit CU-9



Thule Easy-fit CU-10



Thule Easy-fit SUV



**Namestitev v
samo 12 sekundah.**



Kako pritrdirti - 1. korac

Primite obo konca togega loka in ga odprite.



Kako pritrdirti - 2. korac

Verigo od zgoraj položite na pnevmatiko, pri tem pa pazite, da je lok v celoti za kolesom.



Kako pritrdirti - 3. korac

Odprite stopalko in jo z nogo potisnite navzdol, tako da zaslišite, da se je zaskočila. Zaprite stopalko in zaženite motor.



► Preprosto, hitro in intuitivno.

Na podlagi svojih dosedanjih raziskav smo razširili tehnologijo Easy-fit, rezultat česar je ekskluzivna serija snežnih verig Easy-fit. Kombinacija inovacije, oblike, varnosti in preprostega nameščanja je na voljo v treh različicah, da bi zadostila vsem vašim potrebam: dve različici za avtomobile, tj. 9 in 10 mm, ter ena različica za terenska vozila. Ne glede na to, kateri avtomobil vozite, lahko danes izberete najlažje, najhitrejše in uporabnikom najprijaznejše snežne verige.

ZA VEĆ INFORMACIJ O VSAKEM MODELU POJDITE NA STRANI 8, 9 IN 22.

Thule Easy-fit: snežne verige, ki si lastijo rekord!

12 ljudi je v 1 minuti namestilo 81 verig: to je neverjetni Guinnessov svetovni rekord v lasti Thule Easy-fit! V zadnjih letih je ta uspešna veriga prejela več nagrad za izdelavo in inovacijo ter tako postala snežna veriga z največ nagradami na tržišču.



> Osebna Vo



zila






► **Ko izbirate snežno verigo za svoj avtomobil, je najbolj pomemben sistem za namestitev.**

Naše snežne verige odkrijte eno za drugo in izbira vas bo razvadila - vodili vas bodo sistemi za namestitev in odpenjanje. Sistem namestitve s togim lokom in stopalko, najhitrejše in najbolj uporabniku prijazno zunanje nameščanje za avtomobile, ki imajo malo prostora za pnevmatikami, ali bolj tradicionalna namestitev s kablom. Varnost med potovanjem po zasneženih cestah in veriga, ki je preprosta za uporabo, vam bosta omogočila brezskrbno ukvarjanje s svojim najljubšim zimskim športom.





LASTNOSTI

- 1** Sistem namestitve s togim lokom zagotavlja zelo naravno namestitev verige: z zgornje proti spodnji strani kolesa.
- 2** Zunanji sistem za namestitev: model Thule K-Summit se pritrdi na originalno kolesno matico tako da na kolo ni treba nameščati dodatnih elementov.
- 3** Sistem namestitve z upogljivim kablom: upogljivi kabel omogoča namestitev verige s spodnje proti zgornji strani kolesa.
- 4** Sistem za hitro sprostitev: preprosto pritisnite rdeča gumba, sprostite varnostno zaponko in veriga se sname.
- 5** Sistem za samodejno odpenjanje: preprosto potegnite rdečo zaponko za odpenjanje na zunanjji strani pnevmatičke in veriga se sname.



Thule Easy-fit CU-9

Preprosto, intuitivno in hitro - nameščanje v samo 12 sekundah. Thule Easy-fit je najhitrejša veriga na svetu in edina, ki si lasti Guinnessov svetovni rekord. Samo en postanek, trije preprosti koraki in vožnja.

LASTNOSTI

- 9 mm prostora na notranji strani pnevmatike.
- 1 Veriga z ozkim vzorcem za večje udobje pri vožnji je izdelana iz posebnega jekla. ■ 2 Aluminijasta sredinska palica z vgrajenim sistemom samodejnega zatezanja, ki se aktivira s stopalko. ■ 3 Sistem togega notranjega loka. ■ 4 Jeklene privarjene palice v obliki črke S.
- 5 Zunanji sistem za sprostitev. ■ 6 Najlonski ščitniki proti praskam ščitijo alu platišča (kot dodatna oprema).
- Praktično in trpežno vrečo z vgrajenimi. ■ Jasno označene rdeče podrobnosti olajšajo namestitve in odstranjevanje. ■ Ni primerno za uporabo zunaj cest.

ZA TEHNIČNE INFORMACIJE POJDITE NA STRAN 16.
ZA NAVODILA ZA PRITREVANJE POJDITE NA STRAN 3.





Thule Easy-fit CU-10

Novi model verige v družini Easy-fit z 10 mm prostora: hitro nameščanje in izjemna zmogljivost na snegu!



LASTNOSTI

- 10 mm prostora na notranji strani pnevmatike. **1** Veriga z asimetričnim vzorcem, izdelana iz posebnega jekla in z ledolomnimi ojačitvami za boljši oprijem na ledu in snegu. **2** Aluminijasta sredinska palica z novo oblikovanim stranskim zateznim sistemom za verigo. **3** Sistem togega notranjega loka. **4** Jeklene privarjene palice v obliki črke S. **5** Zunanji sistem za sprostitev. **6** Najlonski ščitniki proti praskam ščitijo alu platišča (kot dodatna oprema).
- Praktično in trpežno vrečo z vgrajenimi. ■ Jasno označene rdeče podrobnosti olajšajo namestitev in odstranjevanje.
- Ni primerno za uporabo zunaj cest.

ZA TEHNIČNE INFORMACIJE POJDITE NA STRAN 16.
ZA NAVODILA ZA PRITRJEVANJE POJDITE NA STRAN 3.




Z verigo Thule Easy-fit



Vreča-podloga z navodili

Verigo hranite v elegantni najlonski vreči, ki se odpre v praktično podlogo, uporabno med nameščanjem. Navodila za namestitev so jasno natisnjena na notranji strani vreče, da jih med namestitvijo dobro vidite.





Thule K-Summit

Najpametnejše verige za osebna vozila. To je idealno za avtomobile, ki imajo malo prostora med kolesom in notranjimi deli. Ni primerno za uporabo zunaj cest.

LASTNOSTI

- 0 mm prostora za kolesom (ne ovira nosilca vzmeti).
- Nameščeno na izvirno matico/sornik kolesa (brez zaščite proti kraji). **1** Inovativen zaskočni sistem, ki pomnoži silo, omogoča nameščanje brez napora. **2** Stopničaste verige z izmenjavanjem posebnih litih plastičnih ploščic s trdimi kovinskimi bunkicami in posebne verige iz jeklene litine. **3** Jeklene napenjalne vzmeti ublažijo dinamično dviganje in omogočajo odlično prileganje na številnih pnevmatikah različnih velikosti. Zvarjeni členi omogočajo boljši oprijem in učinkovitost na ledu ter snegu. **4** Zložljive za shranjevanje. ■ Brez stika s platišči iz lahke litine. ■ Vsaka velikost Thule K-Summit pokriva širok nabor pnevmatik. ■ Inovativna oblika v skladu z zadnjimi modeli vozil.


ZA TEHNIČNE INFORMACIJE POJDITE NA STRAN 16.




Kako pritrdati - 1. korac
Namestite dve plastični plošči čez pnevmatiko in prilagodite verigo, ki leži na zgornjem profilu pnevmatike.



Kako pritrdati - 2. korac
Pripnite pritrditveni sistem na eno od matic kolesa in ga privijte z orodjem.



Kako pritrdati - 3. korac
Aktivirajte zaskočni sistem, da se veriga pomakne proti obroču. Veriga se samodejno oprime pnevmatike, ko se kolesa zavrtijo.



Z verigo Thule K-Summit



Adapter

Adapter priložen v paketu za 17-, 19-, 21-, in 22-milimetrski vijak/matico.

Thule K-Summit vreča

Par snežnih verig v praktični in elegantni najlonski vrečki.

To je idealno za avtomobile, ki imajo malo prostora med kolesom in notranjimi deli.





Thule CK-7

Najtanjsa snežna veriga na svetu, zagotovljenih 7 mm prostora na notranji strani pnevmatike, idealno za avtomobile z omejениm prostorom okoli kolesa.

LASTNOSTI

■ 7 mm prostora na notranji strani pnevmatike. ■ 1 Posebej zaviti členi, zmanjšana debelina verige na 7 mm. ■ Poseben jeklen navoj. ■ Ročni sistem zatezjanja: verigo med vožnjo ohranja zategnjeno. ■ 2 Sistem mikro regulacije za popolno napetost verige. ■ 3 Zaprti kavlji za krajšanje preprečujejo zvitke na verigi. ■ 4 Najljonski ščitniki proti praskam ščitijo alu platišča (kot dodatna oprema).



ZA TEHNIČNE INFORMACIJE POJDITE NA STRAN 16.




Priporočajo jih proizvajalci avtomobilov



Proizvajalci avtomobilov pogosto priporočajo Thule CK-7 za avtomobile, ki imajo težave z namešcanjem snežne verige:

Citroën C4 Picasso, Citroën C3 Picasso, Fiat Bravo, Lancia Delta, Peugeot 1007, Peugeot 207, Peugeot 308, Renault Laguna II, Renault Laguna III, Seat Exeo.





Thule CS-9 Thule CS-10

Domiselne snežne verige z 9 in 10 mm prostora, samozateznim sistemom in samodejnim odpenjanjem.

LASTNOSTI

- 9 mm / 10 mm prostora na notranji strani pnevmatike.
- Poseben jeklen navoj. **1** Zunanji sistem za hitro odpenjanje: snežno verigo odstranite tako, da potegnete zunanjega napravo. **2** Samonapenjalni sistem: le en postanek, da namestite verige. **3** Sistem mikro regulacije za popolno napetost verige. **4** Najljonski ščitniki proti praskam ščitijo alu platišča (kot dodatna oprema). **5** Samo Thule CS-10 asimetrična veriga z diamantnim vzorcem in ledolomnimi ojačtvami - z največjim oprijemom na snegu in ledu.



ZA TEHNIČNE INFORMACIJE POJDITE NA STRAN 16.





Thule CL-10

Samozatezna veriga z ledolomnimi ojačitvami in izjemno zmogljivostjo.

LASTNOSTI

- 10 mm prostora na notranji strani pnevmatike.
- Poseben jeklen navoj. **1** Samonapenjalni sistem: le en postanek, da namestite verige. **2** Asimetrična veriga z diamantnim vzorcem in ledolomnimi ojačitvami - z največjim oprijemom na snegu in ledu. **3** Sistem mikro regulacije za popolno napetost verige. **4** Najlonski ščitniki proti praskam ščitijo alu platišča (kot dodatna oprema).



ZA TEHNIČNE INFORMACIJE POJDITE NA STRAN 16.






Thule CG-9 Thule CG-10

9- ali 10-milimetrskie samozatezne verige.

LASTNOSTI

- 9 mm / 10 mm prostora na notranji strani pnevmatike.
- Poseben jeklen navoj. **1** Samonapenjalni sistem: le en postanek, da namestite verige. **2** Sistem mikro regulacije za popolno napetost verige. **3** Najlonski ščitniki proti praskam ščitijo alu platišča (kot dodatna oprema).

ZA TEHNIČNE INFORMACIJE POJDITE NA STRAN 16.



Thule CD-9

Visoko tehnološka veriga z ročnim napenjanjem.

LASTNOSTI

- 9 mm prostora na notranji strani pnevmatike.
- Poseben jeklen navoj. **1** Ročni sistem zatezanja: ena poteza za namestitev verige in ena poteza za pričvrstitev. **2** Sistem mikro regulacije za popolno napetost verige. **3** Zaprti kavelj za krajšanje preprečuje zvitke na verigi. **4** Najljonski ščitniki proti praskam ščitijo alu platišča (kot dodatna oprema).

ZA TEHNIČNE INFORMACIJE POJDITE NA STRAN 16.



Thule CB-12

Preprosta in trpežna veriga z ročnim napenjanjem.

LASTNOSTI

- 12 mm prostora na notranjosti pnevmatike.
- **1** Ročni sistem zatezanja: ena poteza za namestitev verige in ena poteza za pričvrstitev. **2** Zaprti kavelj za krajšanje preprečuje zvitke na verigi. **3** Naprava za zaklep z zaščito koles.

ZA TEHNIČNE INFORMACIJE POJDITE NA STRAN 16.





Dodatne informacije za vse snežne verige za osebna vozila



5 own di garantie
years warranty
Jahre Garantie
anno de garantie

Homologacije

Homologacije so v skladu z zahtevami EU in ZDA.

Garancija

Vse snežne verige Thule imajo 5-letno garancijo.

Snežne verige za osebna vozila

Ime

Kategorija

Art. št.

Notranji prostor mm

Namestitev s togim lokom

Zunanja namestitev

Sistem namestitve z upogljivim kablom

Hitra zunanja sprostitev

Samozatezanje (1 poteza za namestitev)

Ročno zatezanje (2 potezi za namestitev)

Mikroregulator

Ledolomne ojačitve

Zaščita platišč

Združljive s sistemom ABS/ESP

Ime izdelka

Vrsta snežnih verig



1 Oznaka na embalaži. Na vsaki embalaži se nahajajo naslednje informacije: **A** ime verige, **B** kategorija, **C** tehnične lastnosti, **D** slika izdelka, **E** homologacije, **F** vrsta vozila in prostor okoli kolesa, **G** garancija, **H** koda QR, s katero si lahko na pametnem telefonu ogledate videoposnetek s postopkom nameščanja.

2 Etiketa velikosti verige. Vsak komplet snežnih verig ima priloženo nalepko, na kateri je označena velikost snežnih verig in dimenzija pnevmatik, ki jim verige ustrezajo. **3** Velikost snežnih verig. Če izgubite nalepko, je podatek o skupini snežnih verig natisnjen na rdeči ročici z zunanje strani verige. **4** Modeli K-Summit imajo velikost verige vtisnjeno na notranji strani ene od plastičnih plošč. **5** Modeli Easy-fit imajo velikost verige vtisnjeno na togem loku (prve 3 številke). **6** V torbici boste našli: par snežnih verig, s trdimi stranicami, priložen komplet rokavic, navodila za pritrjevanje, rezervni deli, najlonski odbijači proti praskam (kjer priskrbljeno).



New

Thule Easy-fit CU-9	Thule Easy-fit CU-10	Thule K-Summit	Thule CK-7	Thule CS-9	Thule CS-10	Thule CL-10	Thule CG-9	Thule CG-10	Thule CD-9	Thule CB-12
✿	✿	✿	○	✿	✿	✿	✿	✿	○	○
2004115...	2004135...	20045057..	2004005...	2004105...	2004125...	2004255...	2004205...	2004235...	2004305...	2004365...
9	10	0	7	9	10	10	9	10	9	12
●	●	●								
			●	●	●	●	●	●	●	●
				●	●					
●	●	●		●	●	●	●	●		
				●					●	●
●	●			●	●	●	●	●	●	
					●					
●						●				
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

SUV

VAN & RV

Thule Easy-fit CU-9	Thule Easy-fit CU-10	Thule K-Summit	Thule CK-7	Thule CS-9	Thule CS-10	Thule CL-10	Thule CG-9	Thule CG-10	Thule CD-9	Thule CB-12
		K11							010	
		K12							015	
		K22			020	020	020	020	020	020
		K23			030	030	030	030	030	030
		K33			035	035	035	035	035	035
		K34			040	040	040	040	040	040
		K44	045		045	045	045	045	045	045
050	050	K45		050	050	050	050	050	050	050
055	055			055	055	055	055	055	055	
060	060		060	060	060	060	060	060	060	060
065	065		065	065	065	065	065	065	065	065
070	070		070	070	070	070	070	070	070	070
075	075		075	075	075	075	075	075	075	
080	080		080	080	080	080	080	080	080	080
			085	085	085					
090	090		090	090	090	090	090	090	090	090
095	095		095	095	095	095	095	095	095	095
097	097		097	097	097	097	097	097	097	097
100	100		100	100	100	100	100	100	100	100
102	102		102	102	102	102	102	102	102	102
103	103		103	103	103	103	103	103	103	
104	104		104	104	104	104	104	104	104	104
	105				105	105	105	105		
						106				
						107				
						117				

> Terenska Vozila







► Pritrjevanje in zatezanje: kako izbrati prave snežne verige za svoje terensko vozilo.


Z dodatkom snežnih verig Easy-fit za terenska vozila je nabor verig popoln tudi v tej kategoriji. Po zaslugu različnih pritrdilnih in zateznih sistemov lahko najdete pametno in ekskluzivno rešitev, ki je za vas narejena kot po meri ter ustvarjena posebej za vaše terensko vozilo in za uporabo v snegu. Skupaj s snežno desko prinesite tudi pametni telefon, saj vam pri nameščanju lahko pomaga koda QR na embalaži.





LASTNOSTI

- 1** Sistem namestitve s togim lokom zagotavlja zelo naravno namestitev verige: z zgornje proti spodnji strani kolesa.
- 2** Zunanji sistem za namestitev: model Thule K-Summit se pritrdi na originalno kolesno matico tako da na kolo ni treba nameščati dodatnih elementov.
- 3** Sistem namestitve z upogljivim kablom: upogljivi kabel omogoča namestitev verige s spodnje proti zgornji strani kolesa.
- 4** Samozatezni sistem s stopalko: na sredinski palici preprosto odprite vgrajeno stopalko in stopite nanjo, da vklopite samozatezni sistem. Veriga samodejno zdrsne okoli pnevmatike, takoj ko speljete.
- 5** Samozatezni sistem z mikro-regulacijo: veriga zdrsne okoli pnevmatike, takoj ko speljete, mikroregulacijski sistem pa zagotavlja popolno napetost.
- 6** Ročni sistem zatezanja: ena poteza za namestitev verige in ena poteza za pričvrstitev.



Thule Easy-fit SUV

Najhitreje nameščena snežna veriga na svetu, zdaj na voljo tudi za terenska vozila z omejenim prostorom okoli pnevmatike.

LASTNOSTI


- 10 mm prostora na notranji strani pnevmatike. **1** Veriga z asimetričnim vzorcem, izdelana iz posebnega jekla ter z ledolomnimi ojačitvami za boljšo zmogljivost in udobnejšo vožnjo. **2** Aluminijasta sredinska palica z novo oblikovanim stranskim zatezniškim sistemom za verigo, ki je izdelana posebej za terenska vozila. **3** Sistem togega notranjega loka. **4** Jeklene privarjene palice v obliki črke S. **5** Zunanji sistem za sprostitev. **6** Najlonski ščitniki proti praskam ščitijo alu platišča (kot dodatna oprema). ■ Praktično in trpežno vrečo z vgrajenimi. ■ Jasno označene rdeče podrobnosti olajšajo namestitev in odstranjevanje. ■ Ni primerno za uporabo zunaj cest.



ZA TEHNIČNE INFORMACIJE POJDITE NA STRAN 27.
ZA NAVODILA ZA PRITRJEVANJE POJDITE NA STRAN 3.



Z verigo Thule Easy-fit SUV



Vreča-podloga z navodili

Verigo hranite v elegantni najlonski vreči, ki se odpre v praktično podlogo, uporabno med nameščanjem. Navodila za namestitev so jasno natisnjena na notranji strani vreče, da jih med namestitvijo dobro vidite.



Thule K-Summit XL Thule K-Summit XXL

Zunanja veriga za vozila "crossover" in terenska vozila (SUV). Thule K-Summit XL za majhna terenska vozila in vozila "crossover" do 2000 kilogramov mase praznega vozila. Thule K-Summit XXL za velika terenska vozila z več kot 2000 kg mase praznega vozila. Ni primerno za uporabo zunaj cest.

LASTNOSTI

- 0 mm prostora za kolesom (ne ovira nosilca vzmeti).
- Nameščeno na izvirno matico/sornik kolesa (brez zaščite proti kraji). **1** Inovativen zaskočni sistem, ki pomnoži silo, omogoča nameščanje brez napora. **2** Stopničaste verige z izmenjavanjem posebnih litih plastičnih ploščic s trdimi kovinskimi bunkicami in posebne verige iz jeklene litine. **3** Jeklene napenjalne vzmeti ublažijo dinamično dvigovanje in omogočajo odlično prileganje na številnih pnevmatikah različnih velikosti. Zvarjeni členi omogočajo boljši oprijem in učinkovitost na ledu ter snegu. **4** Zložljive za shranjevanje. ■ Brez stika s platišči iz lahke litine. ■ Vsaka velikost Thule K-Summit pokriva širok nabor pnevmatik. ■ Inovativna oblika v skladu z zadnjimi modeli vozil.



ZA TEHNIČNE INFORMACIJE POJDITE NA STRAN 27.
ZA NAVODILA ZA PRITRJEVANJE POJDITE NA STRAN 10.



Z verigo Thule K-Summit XL in XXL



K-Summit XL adapter

Adapter priložen v paketu za 17-, 19-, 21-milimetrski vijak/matico.




Thule K-Summit XL vreča

Par snežnih verig v praktični in elegantni najlonski vrečki.



Thule K-Summit XXL vreča

Par snežnih verig v praktični in elegantni najlonski vrečki.





Thule XG-12 Pro


Snežna veriga za terenska vozila, ki se hitro pritrdi, zavzame le 12 mm prostora ter zagotavlja vrhunsko udobje vožnje in največjo zmogljivost.

LASTNOSTI

- 12 mm prostora na notranji strani pnevmatike.
- Poseben jeklen navoj. **1** Samonapenjalni sistem: le en postanek, da namestite verige. **2** Posebna veriga z vzorcem, oblikovana z varjenimi dvojnimi vlečnimi ploščami za boljši oprijem in večjo učinkovitost na snegu.
- 3** Sistem mikro regulacije za popolno napetost verige.
- 4** Najlonški ščitniki proti praskam ščitijo alu platišča (kot dodatna oprema).



ZA TEHNIČNE INFORMACIJE POJDITE NA STRAN 27.





Thule XS-16

16 mm samozatezne snežne verige s samodejnim odpenjanjem: odličen oprijem na ledu in snegu.

LASTNOSTI

- 16 mm prostora na notranjosti pnevmatike.
- Poseben jeklen navoj. **1** Zunanji sistem za hitro odpenjanje: snežno verigo odstranite tako, da potegnete zunano napravo. **2** Samonapenjalni sistem: le en postanek, da namestite verige. **3** Sistem mikro regulacije za popolno napetost verige.
- 4** Najlonški ščitniki proti praskam ščitijo alu platišča (kot dodatna oprema).

ZA TEHNIČNE INFORMACIJE POJDITE NA STRAN 27.




Thule XD-16

16 mm snežne verige z ročnim zatezanjem in mikroregulacijo: priročnost in zmogljivost na snegu.

LASTNOSTI

- 16 mm prostora na notranjosti pnevmatike.
- Poseben jeklen navoj z velikim številom prečnih verig.
- **1** Ročni sistem zatezanja: ena poteza za namestitev verige in ena poteza za pričvrstitev. **2** Sistem mikro regulacije. **3** Najlonski ščitniki proti praskam ščitijo alu platišča (kot dodatna oprema). **4** Dvojna vzmet: verigo drži tesno ob pnevmatiki in se prilagodi več vrstam pnevmatik. ■ Zaprti kavljci za krajšanje preprečujejo zvitke na verigi. ■ Primerna tudi za blatna tla.

ZA TEHNIČNE INFORMACIJE GLEJTE SOSEDNJO STRAN.



Thule XB-16

16 mm snežne verige z ročnim zatezanjem: najugodnejša ponudba in zanesljivost.

LASTNOSTI

- 16 mm prostora na notranjosti pnevmatike.
- Poseben jeklen navoj. **1** Ročni sistem zatezanja: ena poteza za namestitev verige in ena poteza za pričvrstitev. **2** Zaprti kavljci za krajšanje preprečujejo zvitke na verigi. **3** Naprava za zaklep z zaščito koles.
- Primerna tudi za blatna tla.

ZA TEHNIČNE INFORMACIJE GLEJTE SOSEDNJO STRAN.



Snežne verige za osebna vozila



Ime	Thule Easy-fit SUV	Thule K-Summit XL	Thule K-Summit XXL	Thule XG-12 Pro	Thule XS-16	Thule XD-16	Thule XB-16
Kategorija	✿	✿	✿	✿	✿	○	○
Art. št.	2004735...	20045357..	20045657..	2004705...	2004605...	2004805...	2004825...
Notranji prostor mm	10	0	0	12	16	16	16
Namestitev s togim lokom	●						
Zunanja namestitev		●	●				
Sistem namestitve z upogljivim kablom				●	●	●	●
Hitra zunanja sprostitev					●		
Samozatezanje (1 poteza za namestitev)	●	●	●	●	●		
Ročno zatezanje (2 potezi za namestitev)						●	●
Mikroregulator	●			●	●	●	
Ledolomne ojačitve	●						
Zaščita platišč	●	●	●	●	●	●	
Združljive s sistemom ABS/ESP	●	●	●	●	●	●	●

Ime izdelka	Thule Easy-fit SUV	Thule K-Summit XL	Thule K-Summit XXL	Thule XG-12 Pro	Thule XS-16	Thule XD-16	Thule XB-16
Vrsta snežnih verig		K55	K66			190	
		K56	K67			200	
			K77	210	210	210	210
				220	220	220	220
	225			225	225	225	225
				227		227	227
				230	230	230	230
	230						
		235		235	235	235	235
			240	240	240	240	240
		245		245	245	245	245
			247	247	247	247	247
				250	250	250	250
	250						
		255		255	255	255	255
			265	265	265	265	265
					266	266	
	267				267	267	267



Dodatne informacije za vse snežne verige za terenska vozila




Homologacije

Homologacije so v skladu z zahtevami EU in ZDA.



Garancija

Vse snežne verige Thule imajo 5-letno garancijo.



➤ **Gospodarska
Vozila in
Avtodome**





► Najboljša kombinacija preproste namestitve in odlične zmogljivosti.

Za ljudi, kot ste vi, ki pozimi potujejo z gospodarskim vozilom ali avtodomom, so snežne verige obvezne.

Izbira pravih snežnih verig pomeni, da boste pozimi na cesti imeli uporabne, varne in zanesljive pripomočke, da lahko prispete do svojega cilja brez težav ali izgubljenega časa. Snežne verige Thule ponujajo pravi odgovor na vse vaše potrebe. Vse snežne verige Thule so sinonim za izjemno visoko kakovost.

LASTNOSTI

1 Samozatezni sistem z mikroregulacijo: veriga zdrsne okoli pnevmatike, takoj ko speljete, mikroregulacijski sistem pa zagotavlja popolno napetost.

2 Ročni sistem zatezanja: ena poteza za namestitev verige in ena poteza za pričvrstitev.




Thule XG-12 Pro

Snežna veriga s samozatezanjem, popolna za avtodome in gospodarska vozila z omejenim prostorom.

LASTNOSTI

- 12 mm prostora na notranjosti pnevmatike.
- Poseben jeklen navoj. **1** Sistem samozatezanja z možnostjo mikroregulacije. **2** Posebna veriga z vzorcem, oblikovana z varjenimi dvojnimi vlečnimi ploščami za boljši oprijem in večjo učinkovitost na snegu. ■ Snežna veriga z manjšim naklonom za boljšo porazdelitev teže in večjo prilagodljivost različnim obsegom pnevmatik.
- 3** Najlonski ščitniki proti praskam ščitijo alu platišča (kot dodatna oprema).

ZA TEHNIČNE INFORMACIJE POJDITE NA STRAN 33.



Thule XS-16


Snežna veriga, ki jo boste najhitreje namestili in odstranili.

LASTNOSTI

- 16 mm prostora na notranjosti pnevmatike.
- Poseben jeklen navoj. **1** Sistem hitrega odpenjanja. **2** Sistem samozatezanja. ■ Sistem mikro regulacije.
- Izreden oprijem na ledu in snegu. **3** Najlonski ščitniki proti praskam ščitijo alu platišča (kot dodatna oprema).

ZA TEHNIČNE INFORMACIJE POJDITE NA STRAN 33.





Thule XD-16

Veriga z ročnim napenjanjem za zelo zahtevno uporabo.

LASTNOSTI

- 16 mm prostora na notranjosti pnevmatike.
- Poseben jeklen navoj z velikim številom prečnih verig.
- Ročni sistem zatezanja: ena poteza za namestitev verige in ena poteza za pričvrstitev. **1** Sistem mikro regulacije. **2** Najlonski ščitniki proti praskam ščitijo alu platišča (kot dodatna oprema). **3** Dvojna vzmet: verigo drži tesno ob pnevmatiki in se prilagodi več vrstam pnevmatik. ■ Zaprti kavljci za krajšanje preprečujejo zvitke na verigi. ■ Primerna tudi za blatna tla.

ZA TEHNIČNE INFORMACIJE GLEJTE SOSEDNJO STRAN.



Thule XB-16

Klasična veriga z ročnim napenjanjem za lahko in srednje zahtevno uporabo.

LASTNOSTI

- 16 mm prostora na notranjosti pnevmatike.
- Poseben jeklen navoj. ■ Ročni sistem zatezanja: ena poteza za namestitev verige in ena poteza za pričvrstitev. **1** Zaprti kavljci za krajšanje preprečujejo zvitke na verigi. **2** Naprava za zaklep z zaščito koles. ■ Primerna tudi za blatna tla.


ZA TEHNIČNE INFORMACIJE GLEJTE SOSEDNJO STRAN.



Snežne verige za gospodarska vozila in avtodome



Kaj morate vedeti preden izberete pravo snežno verigo



Ime	Thule XG-12 Pro	Thule XS-16	Thule XD-16	Thule XB-16
Kategorija	●	●	○	○
Art. št.	2004705...	2004605...	2004805...	2004825...
Notranji prostor mm	12	16	16	16
Sistem namestitve z upogljivim kablom	●	●	●	●
Hitra zunanjia sprostitev		●		
Samozatezanje (1 poteza za namestitev)	●	●		
Ročno zatezanje (2 potezi za namestitev)			●	●
Mikroregulator	●	●	●	
Zaščita platišč	●	●	●	
Združljive s sistemom ABS/ESP	●	●	●	●

Ime izdelka	Thule XG-12 Pro	Thule XS-16	Thule XD-16	Thule XB-16
Vrsta snežnih verig			190	
			200	
210	210	210	210	
220	220	220	220	
225	225	225	225	
227		227	227	
230	230	230	230	
235	235	235	235	
240	240	240	240	
245	245	245	245	
247	247	247	247	
250	250	250	250	
255	255	255	255	
265	265	265	265	
	266	266		
267	267	267	267	



Dodatne informacije za vse snežne verige za gospodarska vozila in avtodome



Homologacije

Homologacije so v skladu z zahtevami EU in ZDA.



Garancija

Vse snežne verige Thule imajo 5-letno garancijo.

► Navodila

OPOMBA: Informacije v tem priročniku za nameščanje opisujejo samo ujemanje velikosti pnevmatik in verig, ne upoštevajo pa lastnosti vozila.
Ustrezen model/velikost snežnih verig za svoje vozilo poiščite v vodiču »Fit Guide« na www.thule.com.

Miseva pnevmatika												Thule Easy-fit CU-9	Thule Easy-fit CU-10	Thule K-Sum.
145-	10													
5.00-														
125-														
135/80-														
145/80-								020	020	020	020	020		
155/80-								030	030	030	030	030		
145/70-											010			
155/70-								020	020	020	020	020		
165/70-								030	030	030	030	030		
165/60-											015			
135/80-	13							020	020	020	020	020		
145/80-								030	030	030	030	030		
155/80-								040	040	040	040	040		
165/80-	050	050			050	050	050	050	050	050	050	050		
175/80-	060	060	K12	060	060	060	060	060	060	060	060	060		
185/80-			K22											
195/80-			K23											
205/80-			K33											
175/75-			K11											
185/75-			K12											
195/75-			K22											
205/75-			K23											
135/70-														
145/70-								020	020	020	020	020		
155/70-								030	030	030	030	030		
165/70-								040	040	040	040	040		
175/70-	050	050			050	050	050	050	050	050	050	050		
185/70-	060	060	K11	060	060	060	060	060	060	060	060	060		
195/70-	070	070	K12	070	070	070	070	070	070	070	070	070		
205/70-	080	080	K22	080	080	080	080	080	080	080	080	080		
155/65-								020	020	020	020	020		
165/65-								030	030	030	030	030		
175/65-								040	040	040	040	040		
185/65-	050	050			050	050	050	050	050	050	050	050		
195/65-	060	060	K11	060	060	060	060	060	060	060	060	060		
205/65-			K11											
145/60-											010			
175/60-								030	030	030	030	030		
185/60-								040	040	040	040	040		
205/60-	060	060			060	060	060	060	060	060	060	060		
215/60-			K11											
225/60-			K12											
235/60-			K12											
165/55-								020	020	020	020	020		
185/55-								035	035	035	035	035		
195/55-								040	040	040	040	040		
6.50-	14												200	

- 1** V tabeli izberite pravo kategorijo za svoje vozilo. **2** Izberite ustrezeno velikost gum glede na velikost kolesnega obroča. **3** V prvih stolpcih na desni strani najdete ustrezeno velikost snežnih verig za svoje vozilo in izberete med modeli snežnih verig, ki najbolj ustreza vašim zahtevam.

Velikosti Pnevmatike	Inči	Osebna Vozila												Terenska Vozila				Terenska Vozila Gospodarska Vozila - Avtodomi			
		Thule Easy-fit CU-9	Thule Easy-fit CU-10	Thule K-Sum.	Thule CK-7	Thule CS-9	Thule CS-10	Thule CL-10	Thule CG-9	Thule CG-10	Thule CD-9	Thule CB-12	Thule Easy-fit SUV	Thule K-Sum. XL	Thule K-Sum. XXL	Thule XG-12 Pro	Thule XS-16	Thule XD-16	Thule XB-16		
145-	10												015								
5.00-													010								
125-	12												010								
5.00-													015								
135/80-													010								
145/80-								020	020	020	020	020									
155/80-								030	030	030	030	030									
145/70-													010								
155/70-								020	020	020	020	020									
165/70-								030	030	030	030	030									
165/60-													015								
135/80-	13							020	020	020	020	020									
145/80-								030	030	030	030	030									
155/80-								040	040	040	040	040									
165/80-	050	050			050	050	050	050	050	050	050	050									
175/80-	060	060	K12	060	060	060	060	060	060	060	060	060									
185/80-			K22																		
195/80-			K23																		
205/80-			K33																		
175/75-			K11																		
185/75-			K12																		
195/75-			K22																		
205/75-			K23																		
135/70-																					
145/70-								020	020	020	020	020									
155/70-								030	030	030	030	030									
165/70-								040	040	040	040	040									
175/70-	050	050			050	050	050	050	050	050	050	050									
185/70-	060	060	K11	060	060	060	060	060	060	060	060	060									
195/70-	070	070	K12	070	070	070	070	070	070	070	070	070									
205/70-	080	080	K22	080	080	080	080	080	080	080	080	080									
155/65-								020	020	020	020	020									
165/65-								030	030	030	030	030									
175/65-								040	040	040	040	040									
185/65-	050	050			050	050	050	050	050	050	050	050									
195/65-	060	060	K11	060	060	060	060	060	060	060	060	060									
205/65-			K11																		
145/60-													010								
175/60-								030	030	030	030	030									
185/60-								040	040	040	040	040									
205/60-	060	060			060	060	060	060	060	060	060	060									
215/60-			K11																		
225/60-			K12																		
235/60-			K12																		
165/55-								020	020	020	020	020									
185/55-								035	035	035	035	035									
195/55-								040	040	040	040	040									
6.50-	14																	200			

		Osebna Vozila												Terenska Vozila				Terenska Vozila Gospodarska Vozila - Avtodomi						
Velikosti Pnevmatike	Inči	+	+	+	○	+	Thule CS-9	Thule CS-10	Thule CL-10	Thule CG-9	Thule CG-10	○	○	Thule CB-12	+	+	+	Thule K-Sum. XL	Thule K-Sum. XXL	Thule XG-12 Pro	Thule XS-16	Thule XD-16	Thule XB-16	
6.70-	14																		220	220	220	220		
7.00-																		210	210	210	210			
7.50-																		230	230	230	230			
135/80-									030	030	030	030	030	030										
145/80-									040	040	040	040	040	040										
155/80-		050	050				050	050	050	050	050	050	050	050										
165/80-		060	060			060	060	060	060	060	060	060	060	060					190					
175/80-		070	070	K23		070	070	070	070	070	070	070	070	070					200					
185/80-		080	080	K33		080	080	080	080	080	080	080	080	080					210	210	210	210		
195/80-		090	090	K34		090	090	090	090	090	090	090	090	090					220	220	220	220		
205/80-				K44														225	225	225	225			
215/80-				K45														230	230	230	230			
165/75-		060	060			060	060	060	060	060	060	060	060	060					190					
175/75-		065	065	K22		065	065	065	065	065	065	065	065	065					190					
185/75-				K23														210	210	210	210			
195/75-				K33														220	220	220	220			
205/75-				K34														225	225	225	225			
215/75-				K44														230	230	230	230			
225/75-				K45																				
155/70-									040	040	040	040	040	040										
165/70-		050	050			050	050	050	050	050	050	050	050	050										
175/70-		060	060	K12		060	060	060	060	060	060	060	060	060										
185/70-		065	065	K22		065	065	065	065	065	065	065	065	065										
195/70-		080	080	K22		080	080	080	080	080	080	080	080	080					210	210	210	210		
205/70-		090	090	K23		090	090	090	090	090	090	090	090	090										
215/70-		100	100	K33		100	100	100	100	100	100	100	100	100										
225/70-				K34																				
235/70-				K44																				
155/65-									035	035	035	035	035	035										
165/65-									040	040	040	040	040	040										
175/65-		050	050			050	050	050	050	050	050	050	050	050										
185/65-		060	060	K11		060	060	060	060	060	060	060	060	060					190					
195/65-		070	070	K12		070	070	070	070	070	070	070	070	070										
205/65-		080	080	K22		080	080	080	080	080	080	080	080	080										
215/65-				K23																				
165/60-									035	035	035	035	035	035										
175/60-									045		045	045	045	045										
185/60-		050	050			050	050	050	050	050	050	050	050	050										
195/60-		060	060	K11		060	060	060	060	060	060	060	060	060										
205/60-		070	070	K12		070	070	070	070	070	070	070	070	070										
215/60-				K12																				
225/60-				K22		085	085	085																
235/60-		095	095	K23		095	095	095	095	095	095	095	095	095										
245/60-				K33																				
265/60-				K34																				
165/55-									035	035	035	035	035	035										
185/55-									045		045	045	045	045										
195/55-		050	050			050	050	050	050	050	050	050	050	050										
205/55-		065	065			065	065	065	065	065	065	065	065	065										
215/55-				K11																				
225/55-		080	080	K12		080	080	080	080	080	080	080	080	080										
175/50-									030	030	030	030	030	030										
8.40-	15																	247	247	247	247			
9-																		250	250	250	250			
10-																		255	255	255	255			
6.40-																		210	210	210	210			
6.70-																		230	230	230	230			
7.00-																		240	240	240	240			
7.50-																		250	250	250	250			
175/80-				K34														220	220	220	220			
185/80-				K44														225	225	225	225			
195/80-				K45		100	100	100	100	100	100	100	100	100		225								
205/80-																		K55						
215/80-																		K56	K66	K66	K66			
225/80-																		240	240	240	240			
175/75-				K23																				
185/75-				K33																				

OPOMBA: Informacije v tem priročniku za nameščanje opisujejo samo ujemanje velikosti pnevmatik in verig, ne upoštevajo pa lastnosti vozila.
Ustrezen model/velikost snežnih verig za svoje vozilo poiščite v vodiču »Fit Guide« na www.thule.com.

Velikosti Pnevmatike	Inči	Osebna Vozila												Terenska Vozila				Terenska Vozila Gospodarska Vozila - Avtodomi			
195/75-	15	095	095	K34	095	095	095	095	095	095	095	095				225	225	225	225		
205/75-				K44												225	225	225	225		
215/75-				K45												230	230	230	230		
225/75-																240	K55	K66	240	240	
235/75-																245	K56	K66	245	245	
245/75-																	K67				
255/75-																255		K77	255	255	
265/75-																	255	255	255	255	
135/70-									030	030	030	030	030								
155/70-		050	050			050	050	050	050	050	050	050	050								
175/70-		070	070	K22	070	070	070	070	070	070	070	070	070								
185/70-		080	080	K23	080	080	080	080	080	080	080	080	080								
195/70-		090	090	K33	090	090	090	090	090	090	090	090	090						220	220	220
205/70-				K34	095	095	095	095	095	095	095	095	095			225			225	225	225
215/70-		100	100	K44	100	100	100	100	100	100	100	100	100						227	227	227
225/70-				K45												230			230	230	230
235/70-					104	104	104	104	104	104	104	104	104			240	K55		240	240	240
245/70-																K56	K66				
255/70-																	K66		247	247	247
265/70-																	K67	250	250	250	250
145/65-									035	035	035	035	035								
155/65-								045		045	045	045	045								
165/65-		055	055			055	055	055	055	055	055	055	055								
175/65-		060	060	K12	060	060	060	060	060	060	060	060	060								
185/65-		070	070	K22	070	070	070	070	070	070	070	070	070								
195/65-		080	080	K23	080	080	080	080	080	080	080	080	080								
205/65-		090	090	K33	090	090	090	090	090	090	090	090	090						220	220	220
215/65-		095	095	K34	095	095	095	095	095	095	095	095	095						225	225	225
225/65-		100	100	K34	100	100	100	100	100	100	100	100	100								
165/60-		050	050			050	050	050	050	050	050	050	050								
175/60-		055	055	K11		055	055	055	055	055	055	055	055								
185/60-		065	065	K12	065	065	065	065	065	065	065	065	065								
195/60-		070	070	K22	070	070	070	070	070	070	070	070	070								
205/60-		080	080	K22	080	080	080	080	080	080	080	080	080								
215/60-		090	090	K23	090	090	090	090	090	090	090	090	090								
225/60-		095	095	K33	095	095	095	095	095	095	095	095	095								
235/60-		100	100	K34	100	100	100	100	100	100	100	100	100								
245/60-				K44																	
255/60-				K44															240	240	240
275/60-																	K55				
165/55-		050	050			050	050	050	050	050	050	050	050								
175/55-		060	060	K11	060	060	060	060	060	060	060	060	060								
185/55-		065	065	K12	065	065	065	065	065	065	065	065	065								
195/55-		065	065	K11	065	065	065	065	065	065	065	065	065								
205/55-		075	075	K12	075	075	075	075	075	075	075	075	075								
215/55-				K22																	
225/55-		090	090	K22	090	090	090	090	090	090	090	090	090								
235/55-		095	095	K23	095	095	095	095	095	095	095	095	095								
275/55-				K44																	
165/50-									030	030	030	030	030								
175/50-								045		045	045	045	045								
195/50-		060	060		060	060	060	060	060	060	060	060	060								
205/50-		065	065	K11	065	065	065	065	065	065	065	065	065								
215/50-		075	075	K11	075	075	075	075	075	075	075	075	075								
225/50-				K12	085	085	085														
235/50-				K22																	
245/50-				K22																	
265/50-				K33																	
275/50-				K33																	
285/50-				K34																	
295/50-				K44																	
195/45-		050	050			050	050	050	050	050	050	050	050								
225/45-				K11																	
235/45-				K11																	
245/45-				K12																	
255/45-				K12																	
265/45-				K22																	

OPOMBA: Informacije v tem priročniku za nameščanje opisujejo samo ujemanje velikosti pnevmatik in verig, ne upoštevajo pa lastnosti vozila.
Ustrezen model/velikost snežnih verig za svoje vozilo poiščite v vodiču »Fit Guide« na www.thule.com.

		Osebna Vozila												Terenska Vozila				Terenska Vozila Gospodarska Vozila - Avtodomi			
Velikosti Pnevmatike	Inči	+	+	+	○	+	+	+	+	+	○	○	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		Thule Easy-fit CU-9	Thule Easy-fit CU-10	Thule K-Sum.	Thule CK-7	Thule CS-9	Thule CS-10	Thule CL-10	Thule CG-9	Thule CG-10	Thule CD-9	Thule CB-12	Thule Easy-fit SUV	Thule K-Sum. XL	Thule K-Sum. XXL	Thule XG-12 Pro	Thule XS-16	Thule XD-16	Thule XB-16		
275/45-	15			K22																	
285/40-				K12																	
30x9.50-																		247	247	247	247
31x10.50-																		255	255	255	255
31x11.50-																		265	265	265	265
32x11.50-																		267	267	267	267
185-	16																	230	230	230	230
6.00-																		230	230	230	230
6.40-																		230	230	230	230
6.50-																		240	240	240	240
215/85-																		245	245	245	245
225/85-																		K77			
235/85-																		265	265	265	265
175/80-				K44														220	220	220	220
195/80-																		K55	K66	230	230
205/80-																		K56	K66	240	240
215/80-																		K67	245	245	245
225/80-																		K77			
235/80-																		K77	250	250	250
175/75-			K34															220	220	220	220
185/75-			K44															225	225	225	225
195/75-			K45															227		227	227
205/75-																		K55	235	235	235
215/75-																		240	K56	K66	240
225/75-																		245	K66	245	245
235/75-																		250	K67	250	250
245/75-																		255	K77	255	255
255/75-																		K77			
265/75-				K33														267		267	267
175/70-		097	097	K44		097	097	097	097	097	097	097	097	225				225	225	225	225
205/70-			K45																		
215/70-																		235	K55		235
225/70-																		240	K56	K66	240
235/70-																		247	K56	K66	247
245/70-																		250	K67	250	250
255/70-																		255	K77	255	255
265/70-																		265	K77	265	265
275/70-																		K77	267	267	267
185/65-			K33																		
195/65-		090	090	K34	090	090	090	090	090	090	090	090	090					220	220	220	220
205/65-		097	097	K34	097	097	097	097	097	097	097	097	097					225	225	225	225
215/65-		102	102	K44	102	102	102	102	102	102	102	102	102	230				230	230	230	230
225/65-			K45															235	235	235	235
235/65-																		245	245	245	245
255/65-																		K55	K66	245	245
265/65-																		247	K66	250	250
285/65-																		K67			
175/60-		065	065	K22	065	065	065	065	065	065	065	065	065								
185/60-		075	075	K22	075	075	075	075	075	075	075	075	075								
195/60-		080	080	K23	080	080	080	080	080	080	080	080	080								
205/60-		095	095	K33	095	095	095	095	095	095	095	095	095								
215/60-		097	097	K34	097	097	097	097	097	097	097	097	097								
215/60-*		100	100	K34	100	100	100	100	100	100	100	100	100								
225/60-		102	102	K44	102	102	102	102	102	102	102	102	102	235				230	230	230	230
235/60-		104	104	K44	104	104	104	104	104	104	104	104	104					235	235	235	235
245/60-			K45															K55			
255/60-																		K66			
275/60-																					
175/55-		060	060	K12	060	060	060	060	060	060	060	060	060								
185/55-		075	075	K12	075	075	075	075	075	075	075	075	075								
195/55-		080	080	K22	080	080	080	080	080	080	080	080	080								
205/55-		090	090	K23	090	090	090	090	090	090	090	090	090								
215/55-		095	095	K23	095	095	095	095	095	095	095	095	095								
225/55-		100	100	K33	100	100	100	100	100	100	100	100	100								
235/55-			K34																		
245/55-		104	104	K44	104	104	104	104	104	104	104	104	104								

* Bridgestone Duravis

Velikosti Pnevmatike	Inči	Osebna Vozila												Terenska Vozila				Terenska Vozila Gospodarska Vozila - Avtodomi			
		Thule Easy-fit CU-9	Thule Easy-fit CU-10	Thule K-Sum.	Thule CK-7	Thule CS-9	Thule CS-10	Thule CL-10	Thule CG-9	Thule CG-10	Thule CD-9	Thule CB-12	Thule Easy-fit SUV	Thule K-Sum. XL	Thule K-Sum. XXL	Thule XG-12 Pro	Thule XS-16	Thule XD-16	Thule XB-16		
255/55-	16			K44																	
185/50-		060	060	K11	060	060	060	060	060	060	060	060									
195/50-		070	070	K12	070	070	070	070	070	070	070	070									
205/50-		075	075	K12	075	075	075	075	075	075	075	075									
215/50-		090	090	K22	090	090	090	090	090	090	090	090									
225/50-		095	095	K23	095	095	095	095	095	095	095	095									
235/50-		100	100	K23	100	100	100	100	100	100	100	100									
245/50-				K33																	
255/50-				K34																	
265/50-				K34																	
295/50-				K45																	
195/45-		060	060		060	060	060	060	060	060	060	060									
205/45-		065	065	K11	065	065	065	065	065	065	065	065									
215/45-		075	075	K12	075	075	075	075	075	075	075	075									
225/45-				K12	085	085	085														
235/45-				K22																	
245/45-		100	100	K22	100	100	100	100	100	100	100	100									
255/45-				K23																	
215/40-		065	065		065	065	065	065	065	065	065	065									
225/40-				K11																	
245/40-				K12																	
255/40-				K12																	
265/40-				K22																	
275/40-				K22																	
255/35-				K11																	
6.50-	17																245	245	245	245	
225/75-																K77					
235/75-																K77					
245/75-																267		267	267	267	
255/75-																	267	266	266		
185/70-				K45																	
205/70-																					
215/70-																					
225/70-																					
235/70-																					
245/70-																					
255/70-																					
265/70-																					
185/65-			K34																		
205/65-			K45																		
215/65-																					
225/65-																					
235/65-																					
245/65-																					
255/65-																					
265/65-																					
275/65-																					
285/65-																					
185/60-			K33																		
205/60-			K44																		
215/60-	103	103	K44	103	103	103	103	103	103	103	103	103	235				235	235	235	235	
225/60-	104	104	K45	104	104	104	104	104	104	104	104	104	240				240	240	240	240	
235/60-					105	105	105	105	105	105	105	105	245	K55	K66		245	245	245	245	
245/60-																					
255/60-																					
265/60-																					
275/60-																					
285/60-																					
175/55-			K22																		
205/55-	097	097	K33	097	097	097	097	097	097	097	097	097	235								
215/55-	100	100	K34	100	100	100	100	100	100	100	100	100	240								
225/55-	103	103	K44	103	103	103	103	103	103	103	103	103	240								
235/55-	104	104	K45	104	104	104	104	104	104	104	104	104	240								
245/55-		105	K45			105	105	105	105	105	105	105									
255/55-																					
275/55-		090	090	K23	090	090	090	090	090	090	090	090	240								
205/50-																					

OPOMBA: Informacije v tem priročniku za nameščanje opisujejo samo ujemanje velikosti pnevmatik in verig, ne upoštevajo pa lastnosti vozila.
Ustrezen model/velikost snežnih verig za svoje vozilo poiščite v vodiču »Fit Guide« na www.thule.com.

		Osebna Vozila												Terenska Vozila				Terenska Vozila Gospodarska Vozila - Avtodomi			
Velikosti Pnevmatike	Inči	+	+	+	○	+	+	+	+	○	○	+	+	+	+	+	+	+			
		Thule Easy-fit CU-9	Thule Easy-fit CU-10	Thule K-Sum.	Thule CK-7	Thule CS-9	Thule CS-10	Thule CL-10	Thule CG-9	Thule CG-10	Thule CD-9	Thule CB-12	Thule Easy-fit SUV	Thule K-Sum. XL	Thule K-Sum. XXL	Thule XG-12 Pro	Thule XS-16	Thule XD-16	Thule XB-16		
215/50-	17	095	095	K33	095	095	095	095	095	095	095	095									
225/50-		100	100	K33	100	100	100	100	100	100	100	100				227		227	227		
235/50-		102	102	K34	102	102	102	102	102	102	102	102									
245/50-				K44																	
255/50-				K44																	
275/50-																					
195/45-				K12																	
205/45-		080	080	K22	080	080	080	080	080	080	080	080									
215/45-		090	090	K22	090	090	090	090	090	090	090	090									
225/45-		095	095	K23	095	095	095	095	095	095	095	095									
235/45-		100	100	K23	100	100	100	100	100	100	100	100									
245/45-		102	102	K33	102	102	102	102	102	102	102	102									
255/45-		104	104	K34	104	104	104	104	104	104	104	104									
265/45-				K34																	
275/45-				K44																	
195/40-				K11																	
205/40-		070	070	K11	070	070	070	070	070	070	070	070									
215/40-		080	080	K12	080	080	080	080	080	080	080	080									
225/40-				K12																	
235/40-		090	090	K22	090	090	090	090	090	090	090	090									
245/40-		097	097	K23	097	097	097	097	097	097	097	097									
255/40-		102	102	K23	102	102	102	102	102	102	102	102									
265/40-				K23	102	102	102	102	102	102	102	102									
275/40-				K33	104	104	104	104	104	104	104	104									
285/40-				K34																	
295/40-				K34																	
225/35-		075	075	K11	075	075	075	075	075	075	075	075									
245/35-				K12																	
255/35-				K12																	
265/35-				K22																	
275/35-				K22																	
7-	17.5															240	240	240	240		
8-																250	250	250	250		
205/75-																247	247	247	247		
215/75-																250	250	250	250		
205/65-																240	240	240	240		
255/70-	18															250	266	266	266		
225/65-																255	250	250	250		
235/65-																K67	255	255	255		
255/65-																K77	255	255	255		
225/60-																247	247	247	247		
235/60-																K56	247	247	247		
245/60-																K66	250	250	250		
255/60-																K67	265	265	265		
265/60-																K77	265	265	265		
275/60-																K77	267	267	267		
285/60-																	266	266	266		
205/55-																K44					
215/55-																K45	103	103	103		
225/55-		104	104	K45	103	103	103	103	103	103	103	103				235	235	235	235		
235/55-				K45												240	240	240	240		
245/55-																K55	105	105	105		
255/55-																K56	105	105	105		
265/55-																K66	107	107	107		
275/55-																K67	107	107	107		
285/55-																K77	107	107	107		
215/50-																K34					
225/50-		104	104	K44	104	104	104	104	104	104	104	104				240	240	240	240		
235/50-																K45	105	105	105		
245/50-																245	105	105	105		
255/50-																K55					
265/50-																K56					
275/50-																K66					
285/50-																K66	105	105	105		
205/45-																K23					
215/45-		097	097	K33	097	097	097	097	097	097	097	097				102	102	102	102		
225/45-		100	100	K34	100	100	100	100	100	100	100	100				102	102	102	102		
235/45-		102	102	K34	102	102	102	102	102	102	102	102				102	102	102	102		

OPOMBA: Informacije v tem priročniku za nameščanje opisujejo samo ujemanje velikosti pnevmatik in verig, ne upoštevajo pa lastnosti vozila.
Ustrezen model/velikost snežnih verig za svoje vozilo poiščite v vodiču »Fit Guide« na www.thule.com.

		Osebna Vozila												Terenska Vozila						
Velikosti Pnevmatike	Inči																			
		Thule Easy-fit CU-9	Thule Easy-fit CU-10	Thule K-Sum.	Thule CK-7	Thule CS-9	Thule CS-10	Thule CL-10	Thule CG-9	Thule CG-10	Thule CD-9	Thule CB-12	Thule Easy-fit SUV	Thule K-Sum. XL	Thule K-Sum. XXL	Thule XG-12 Pro	Thule XS-16	Thule XD-16	Thule XB-16	
245/45-	18	104	104	K44	104	104	104	104	104	104	104	104				235	235	235	235	
255/45-		104	104	K44	104	104	104	104	104	104	104	104	240			240	240	240	240	
265/45-				K45																
275/45-				K45																
285/45-																K55				
295/45-																K56	K66			
205/40-				K22	085	085	085													
215/40-		095	095	K23	095	095	095	095	095	095	095	095	095							
225/40-		097	097	K23	097	097	097	097	097	097	097	097	097							
235/40-		100	100	K33	100	100	100	100	100	100	100	100	100							
245/40-		102	102	K33	102	102	102	102	102	102	102	102	102							
255/40-		104	104	K34	104	104	104	104	104	104	104	104	104							
265/40-				K34																
275/40-				K44																
285/40-				K44									117							
295/40-				K45																
215/35-				K12																
225/35-				K22																
235/35-				K22																
245/35-		097	097	K22	097	097	097	097	097	097	097	097	097							
255/35-		102	102	K23	102	102	102	102	102	102	102	102	102							
265/35-				K23																
275/35-				K33	103	103	103	103	103	103	103	103	103							
285/35-				K33																
295/35-				K34																
225/30-				K11																
255/30-				K12																
265/30-				K22																
285/30-				K22																
295/30-				K23									104							
235/65-	19															K77				
225/55-																K56	K66	247	247	
235/55-																250	K66	250	250	
255/55-																265	K67	265	265	
265/55-																267	K77	267	267	
275/55-																K77		266	266	
235/50-																247	K55	247	247	
245/50-																K66		247	247	
255/50-																255	K66	255	255	
265/50-																265	K67	265	265	
275/50-																K67		265	265	
225/45-																240		240	240	
235/45-		104	104	K44	104	104	104	104	104	104	104	104	104			245		245	245	
245/45-		105	105	K45	105	105	105	105	105	105	105	105	105					245	245	245
255/45-																	K56	K66	240	240
265/45-																	K56	K66	245	245
275/45-																	K56	K66	245	245
285/45-																	K66	K66	255	255
295/45-																	K67		265	265
225/40-		102	102	K34	102	102	102	102	102	102	102	102	102					230	230	230
235/40-		102	102	K34	102	102	102	102	102	102	102	102	102							
245/40-		103	103	K44	103	103	103	103	103	103	103	103	103							
255/40-																	240			
265/40-																		240		
275/40-																			255	255
285/40-																			255	255
295/40-																				
215/35-				K23																
225/35-				K23																
235/35-		100	100	K33	100	100	100	100	100	100	100	100	100							
245/35-		102	102	K33	102	102	102	102	102	102	102	102	102							
255/35-		104	104	K34	104	104	104	104	104	104	104	104	104							
265/35-																				
275/35-																				
285/35-																				
295/35-																				
225/30-				K22																

OPOMBA: Informacije v tem priročniku za nameščanje opisujejo samo ujemanje velikosti pnevmatik in verig, ne upoštevajo pa lastnosti vozila.
Ustrezen model/velikost snežnih verig za svoje vozilo poiščite v vodiču »Fit Guide« na www.thule.com.

		Osebna Vozila												Terenska Vozila				Terenska Vozila Gospodarska Vozila - Avtodomi					
Velikosti Pnevmatike	Inči	+	+	+	○	+	Thule CS-9	Thule CS-10	Thule CL-10	Thule CG-9	Thule CG-10	○	○	Thule CD-9	Thule CB-12	+	Thule Easy-fit SUV	Thule K-Sum. XL	Thule K-Sum. XXL	Thule XG-12 Pro	Thule XS-16	Thule XD-16	Thule XB-16
245/30-	19		K23																				
255/30-		102	102	K23		102	102	102	102	102	102	102	102	102	102								
265/30-				K23																			
275/30-				K33	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104								
285/30-				K33																			
295/30-				K34																			
235/55-	20															255	K77	255	255	255	255	255	
255/55-																K77							
245/50-																255	K67			255	255		
255/50-																265	K67	265	265	265	265		
265/50-																267	K77	267	267	267	267		
275/50-																	K77		266	266			
285/50-																		K77	266	266			
235/45-																	K55	K66	247	247	247	247	
245/45-																	K56	K66					
255/45-																	255	K66	255				
265/45-																	255	K67	255				
275/45-																	K67	265	265	265	265		
285/45-																	K77						
295/45-																	K77						
305/45-																	K77						
225/40-			K44																				
235/40-			K45																				
245/40-			K45																				
255/40-																	117						
265/40-																							
275/40-																							
285/40-																							
295/40-																							
225/35-			K34																				
245/35-			K44		104																		
255/35-			K44																				
265/35-			K45					105	105	105	105												
275/35-			K45																				
285/35-																							
295/35-																							
315/35-																							
225/30-			K23																				
235/30-			K33																				
245/30-			K33																				
255/30-			K34																				
265/30-			K34		104				104	104	104	104	104	104	104								
275/30-			K34																				
285/30-			K44					105	105	105	105												
295/30-			K44																				
255/50-	21																	K77					
265/45-																	265	K77	265	265	265	265	
275/45-																		K77					
285/45-																		K77					
265/40-																	265	K67	265	265	265	265	
275/40-																		K67					
295/40-																		K77					
245/35-			K45																				
255/35-																							
275/35-																							
285/35-																							
295/35-																							
275/30-			K45																				
285/30-			K45																				
325/30-																							
275/40-	22																	K77					
265/35-																		K66					
285/35-																		K67					
265/30-																		K55	K66				
285/30-																		K56	K66				
295/30-																		K66	265	265	265	265	
295/25-																		K55					

OPOMBA: Informacije v tem priročniku za nameščanje opisujejo samo ujemanje velikosti pnevmatik in verig, ne upoštevajo pa lastnosti vozila.
Ustrezen model/velikost snežnih verig za svoje vozilo poiščite v vodiču »Fit Guide« na www.thule.com.

› The world of Thule.

www.thule.com

Če želite odkriti ustrezne verige za svoje potrebe, je to odličen čas, da obiščete naše spletno mesto thule.com in si še enkrat ogledate svet Thule. Odkrili boste naš širok nabor snežnih verig in praktični "Fit Guide", ki vam bo pomagal najti izdelek, ki ustreza vašemu modelu avtomobila.



FIT GUIDE

Ena glavnih funkcij spletnega mesta thule.com je "Fit Guide". Z izbiro možnosti "Snow Chains" (Snežne verige) in sledenjem preprostim korakom boste našli ustrezni model in velikost verig za svoj avtomobil ter najbližjega prodajalca. "Fit Guide" je na voljo tudi na našem mobilnem mestu: www.m.thule.com - oglejte si ga na svojem tabličnem računalniku ali pametnem telefonu.



THULE PISARNE



THULE V DRUŽABNIH MEDIJIH

Z našimi drugimi medijskimi kanali v popolnosti doživite Thule. Obiščite nas na Facebooku ali preizkusite naš kanal Youtube, ki med drugim vsebuje niz filmov o naših izdelkih.

www.facebook.com/thulebringyourlife
www.youtube.com/thulebringyourlife

» PART OF THULE GROUP

THULE GROUP

Podjetje Thule je del skupine Thule Group, zbirke mednarodnih blagovnih znamk, ki imajo eno skupno poslanstvo: razvoj domiselnih načinov za poenostavitev vašega dejavnega življenja.

Thule GmbH
Dreichlingerstraße 10
92318 Neumarkt/Opf.
Germany
+49 9181 9010

Thule S.p.A.
Viale Lombardia, 8
23847 Molteno LC
Italy
sc.tech.support@thule.com

Thule Ltd
Units 1-3 Two Counties Estate
Off Falconer Road
Haverhill - Suffolk CB9 7XZ
United Kingdom
techsupport@thule.co.uk

Thule s.r.o.
Kodaňská 46
101 00 Prague 10
Czech Republic
thule@thule.cz

Thule N.V.
Kortrijkstraat 343
8930 Menen
Belgium

Thule Sweden AB
P.O. Box 69
330 33 Hillerstorp
Sweden
+46 370 25500
info@thule.com

Thule SARL
8 Rue de la Jacquère ZA Plan de Cumin
73800 Les Marches
France
contact@konig.fr



EVROPSKI PREDPISI O ZIMSKEM PROMETU

Evropski predpisi o uporabi snežnih verig se lahko razlikujejo glede na državo:

- zakonsko določena obvezna uporaba snežnih verig
- zakonsko določena obvezna uporaba snežnih verig za prebivalce, ki pa ne velja za turiste
- ni zakonsko določene obvezne uporabe snežnih verig

Notes

V Italiji je na številnih delih avtocest zakonsko zahtevano, da imajo vozniki s seboj snežne verige, številne province in regije pa za zimsko sezono izdajajo predpise za zimsko opremo.

V Avstriji velja obvezna uporaba snežnih verig od 1.11 do 15.04.

Na Finski in v Estoniji velja obvezna uporaba snežnih verig od 1.12 do 28.02.

V Sloveniji in Makedoniji velja obvezna uporaba snežnih verig od 15.11 do 15.03.

V Litvi velja obvezna uporaba snežnih verig od 1.11 do 1.04.

Thule S.p.A.

Viale Lombardia, 8 - 23847 Molteno (Lecco) - Italy

Tel +39 031 8544555 - Fax +39 031 8544500

www.thule.com

201501089/06/13 800543019480 Local variations in product range
may occur and products may be subject to change without prior notice.
We are not liable for any errors that may exist in the catalogue.

